

Zusammenstellung der Ökofutter
aus den Vergleichenden Mischfuttertests
Alleinfutter für Legehennen 2018 und 2019 aus verschiedenen Regionen

Tabelle A: Prüfung der Inhaltsstoffe und Einhaltung der Deklaration

Hersteller / Werk	Produkt	Angaben der Hersteller						Abweichender Befund	weitere Befunde Met+ Cys %
		Energie (ME) MJ/kg	Rohprotein %	Lysin %	Methionin %	Calcium %	Phosphor %		
Alleinfutter I für Legehennen									
Bio Eichenmühle, Basepohl	GS Ö-LH Naturwiese Start JU Naturland fein	10,9	16,8	0,72	0,32	3,50	0,60	Calcium↓ 2,44 %	0,62
Bio Eichenmühle, Basepohl	BE Ö-LH Naturwiese Start JU Naturland fein	10,9	17,0	0,75	0,32	3,50	0,60		0,62
Ceravis Futtermittel, Malchin	B Vorlegefutter Mehl	11,4	18,2	0,85	0,34	2,00	0,65		0,65
Ceravis Futtermittel, Malchin	B LE 1 Mehl	11,2	17,0	0,72	0,33	3,50	0,55		0,67
Ceravis Futtermittel, Malchin	B LE I LF +Au.ex+Mol+ Oregano Mehl	11,3	17,8	0,73	0,34	3,50	0,55		0,68
Ceravis Futtermittel, Malchin	B. LS LF Oreg+1% A	11,3	18,2	0,80	0,34	3,60	0,55		0,67
GS agri, Schneiderkrug	GS B-EU Legemehl JU Start fein	10,7	16,7	0,71	0,31	3,54	0,58		0,58
GS agri, Schneiderkrug	GS Ö-LH 1 JU EZG Alper Mühle Naturland fein	10,6	16,6	0,70	0,32	3,83	0,59		0,55
GS agri, Schneiderkrug	GS Ö-Legemehl 2 fein	10,7	16,5		0,30	4,02	0,54		0,59
Gut Rosenkrantz, Bassum	Eiderkraft – Legehennen-alleinfutter 1-MzB - Naturland	10,7	16,8	0,75	0,34	3,70	0,65		0,60

Gut Rosenkrantz, Bassum	Legehennenfutter EU 1 - MHzB	10,8	16,7	0,75	0,33	3,50	0,60	Energie↓ 9,5 MJ/kg	0,61
Gut Rosenkrantz, Bassum	Legehennenfutter EU 2	10,5	16,5	0,75	0,33	3,80	0,60		0,59
Kaisermühle, Gänheim	B - L Allein	10,6	16,5	0,70	0,33	3,50	0,55		0,58
Meika, Großaitingen	Legekorn L1	10,6	18,2	0,82	0,31	3,42	0,61		0,69
Meika, Großaitingen	Legekorn L1	10,6	18,2	0,82	0,31	3,42	0,61		0,60
Meika, Großaitingen	Legehennenalleinfutter L1	10,7	18,4	0,81	0,32	3,50	0,61		0,61
Meyerhof zu Bakum, Melle	Legehennen AF NA plus Melle	10,7	17,2	0,73	0,32	3,45	0,64		0,61
Meyerhof zu Bakum, Melle	Legehennen AF NA plus Melle	11,4	16,8	0,75	0,40	3,50	0,50		0,73
Meyerhof zu Bakum, Melle	Legehennen AF NA plus Melle	10,7	17,1	0,72	0,32	3,46	0,64		0,63
Meyerhof zu Bakum, Melle	Legehennen AF NA II plus Melle	10,4	17,1	0,72	0,31	3,82	0,64		0,63
Reudink, Lochem NL	Naturland Legemehl Optima 1	k.A. (10,7)	15,5	0,67	0,29 ²⁾	3,65	0,59		0,52

Tabelle B: Fachliche Bewertung nach Einsatzzweck

Hersteller / Werk	Produkt	Fütterungshinweise/zusätzliche Angaben des Herstellers	Kommentierung	Bewertung
Alleinfutter I für Legehennen				
Bio Eichenmühle, Basepohl	GS Ö-LH Naturwiese Start JU Naturland fein	AF für Legehennen	In Ordnung	1
Bio Eichenmühle, Basepohl	BE Ö-LH Naturwiese Start JU Naturland fein	AF für Legehennen	In Ordnung	1
Ceravis Futtermittel, Malchin	B Vorlegefutter Mehl	AF für Legehennen	Energie-Überschreitung	1
Ceravis Futtermittel, Malchin	B LE 1 Mehl	AF für Legehennen	In Ordnung	1
Ceravis Futtermittel, Malchin	B LE I LF +Au.ex+Mol +Oregano Mehl	AF für Legehennen	Calcium-Untergehalt	3
Ceravis Futtermittel, Malchin	B. LS LF Oreg+1% A	AF für Legehennen	In Ordnung	1
GS agri, Schneiderkrug	GS B-EU Legemehl JU Start fein	AF für Legehennen	In Ordnung	1
GS agri, Schneiderkrug	GS Ö-LH 1 JU EZG Alper Mühle Naturland fein	AF für Legehennen	In Ordnung	1
GS agri, Schneiderkrug	GS Ö-Legemehl 2 fein	AF für Legehennen	in Ordnung	1
Gut Rosenkrantz, Bassum	Eiderkraft – Legehennenallein- futter 1-MzB - Naturland	AF für Legehennen, Komponentenangabe in Prozent	Phosphor-Übergehalt	1
Gut Rosenkrantz, Bassum	Legehennenfutter EU 1 - MHzB	AF für Legehennen, Komponentenangabe in Prozent	In Ordnung	1
Gut Rosenkrantz, Bassum	Legehennenfutter EU 2	AF für Legehennen; Komponentenangabe in Prozent	Phosphor-Übergehalt	1
Kaisermühle, Gänheim	B - L Allein	AF I für Legehennen, ab der zweiten Woche vor der Legereife mit 130g je Tier und Tag zur freien Aufnahm	Energie-Untergehalt, leichter Calcium-Übergehalt	3

Meika, Großaitingen	Legekorn L1	AF für Legehennen, zur freien Aufnahme mit 120-130 g Tier/ Tag, zus. Muschelschalen zur freien Aufnahme anbieten	In Ordnung	1
Meika, Großaitingen	Legekorn L1	AF für Legehennen, zur freien Aufnahme mit 120-130 g je Tier und Tag, Muschelschalen zur freien Aufnahme anbieten	Phosphor-Übergehalt	1
Meika, Großaitingen	Legehennenalleinfutter L1	AF für Legehennen, mit 120-130g je Tier und Tag, zusätzlich Muschelschalen zur freien Aufnahme anbieten	Energie-Überschreitung	1
Meyerhof zu Bakum, Melle	Legehennen AF NA plus	AF für Legehennen	Phosphor-Übergehalt	1
Meyerhof zu Bakum, Melle	Legehennen AF NA plus	AF für Legehennen	Phosphor-Übergehalt	1
Meyerhof zu Bakum, Melle	Legehennen AF NA plus	AF für Legehennen	Phosphor-Übergehalt	1
Meyerhof zu Bakum, Melle	Legehennen AF NA II plus	AF für Legehennen	Knapper Calcium-Übergehalt, Phosphor-Übergehalt	1
Reudink, Lochem NL	Naturland Legemehl Optima 1	AF für Legehennen	Energie-Deklaration fehlt, Methionin-Untergehalt	3