

Kartoffeln – Landessortenprüfung 2015

Dr. Claudia Hof-Kautz

Landwirtschaftskammer NRW

FB 53: Ökologischer Land- und Gartenbau



Andrea

Zulassung:	EU-Zulassung
Züchter/Vertreiber:	EUROPLANT
Reifezeit:	sehr frühe Sorte
Ertragsbildung:	eher langsam
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	mittel
Geschmack:	Ø Note 2,5
Verwendung:	Direktvermarktung



Ertragsparameter (Ø 5/VIE, GT/3)*		Anfälligkeit		Drahtwurm!
rel. Marktertrag	75 %	Rhizoctonia	hoch	Drycore!
Stärkegehalt	11,1 %	Krautfäule	mittel-hoch	
Untergrößen	9,8 %	Eisenfleckigkeit	mittel	
Übergrößen	8,8 %	Schorf	mittel	Silberschorf!

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Glorietta

Zulassung:	EU-Zulassung 2014
Züchter/Vertreiber:	EUROPLANT
Reifezeit:	sehr früh
Ertragsbildung:	schnell
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	tiefgelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	mittlere Keimruhe
Geschmack:	Ø Note 3,1
Verwendung:	Salat, Abpackung



Ertragsparameter (Ø 2/VIE, GT/1)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	95 %	Rhizoctonia	anfällig! Drycore!
Stärkegehalt	10,1 %	Krautfäule	gering?
Untergrößen	2,9 %	Eisenfleckigkeit	gering
Übergrößen	20,9 %	Schorf	gering Silberschorf!

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Solo

Zulassung:	EU-Zulassung 2013
Züchter/Vertreiber:	Bavaria-Saat
Reifezeit:	sehr früh
Ertragsbildung:	langsam
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	oval-langoval
Keimfreudigkeit:	gering
Geschmack:	Ø Note 3,0
Verwendung:	Salat, Wascheignung




Ertragsparameter (Ø 2/VIE, GT/1)*		Anfälligkeit		
rel. Marktertrag	86 %	Rhizoctonia	mittel-hoch	Drycore!
Stärkegehalt	11,0 %	Krautfäule	Resistenz?	
Untergrößen	2,0 %	Eisenfleckigkeit	gering	
Übergrößen	23,0 %	Schorf	gering-mittel	

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Suzan

Zulassung:	EU-Zulassung
Züchter/Vertreiber:	Lange
Reifezeit:	sehr frühe Sorte
Ertragsbildung:	mittelschnell
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	oval-langoval
Keimfreudigkeit:	mittel
Geschmack:	Ø Note 3,3
Verwendung:	Wasch- & Packeignung



Ertragsparameter (Ø 3/VIE/3)*		Anfälligkeit		
rel. Marktertrag	82 %	Rhizoctonia	hoch	Drycore!
Stärkegehalt	11,6 %	Krautfäule	mittel	
Untergrößen	2,0 %	Eisenfleckigkeit	gering	
Übergrößen	36,1 %	Schorf	gering	

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Stefanie

Zulassung:	2009
Züchter/Vertreiber:	Lange
Reifezeit:	sehr frühe Sorte
Ertragsbildung:	schnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	hellgelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	4
Geschmack:	Ø Note 3,2
Verwendung:	Direktvermarktung, Abpackung



Ertragsparameter (Ø 2/GT/2)*		Anfälligkeit nach BSA		
rel. Marktertrag	83 %	Rhizoctonia	5	Drahtwurm!
Stärkegehalt	12,8 %	Krautfäule	5	
Untergrößen	2,9 %	Eisenfleckigkeit	4	
Übergrößen	15,9 %	Schorf	3	

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Goldmarie

Zulassung:	2013
Züchter/Vertreiber:	NORIKA
Reifezeit:	frühe Sorte
Ertragsbildung:	sehr langsam
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	tiefgelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	3
Geschmack:	Ø Note 2,9
Verwendung:	Direktvermarktung



Ertragsparameter (Ø 3/VIE,GT/2)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	85 %	Rhizoctonia	mittel-hoch
Stärkegehalt	10,5 %	Krautfäule	gering-mittel (Toleranz)
Untergrößen	7,7 %	Eisenfleckigkeit	sehr gering
Übergrößen	18,2 %	Schorf	gering Colletotrichum

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Isabelia

Zulassung:	EU-Zulassung
Züchter/Vertreiber:	Europlant
Reifezeit:	frühe Sorte
Ertragsbildung:	mittelschnell
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	tiefgelb
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	mittel
Geschmack:	Ø Note 3,0
Verwendung:	Abpackung, Schälung



Ertragsparameter (Ø 3/VIE/3)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	91 %	Rhizoctonia	mittel
Stärkegehalt	11,0 %	Krautfäule	gering-mittel
Untergrößen	7,0 %	Eisenfleckigkeit	gering
Übergrößen	7,9 %	Schorf	gering-mittel

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Christel

Zulassung:	EU-Zulassung
Züchter/Vertreiber:	Lange
Reifezeit:	frühe Sorte
Ertragsbildung:	sehr schnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	rundoval
Keimfreudigkeit:	gering
Geschmack:	Ø Note 3,5
Verwendung:	Abpackung



Ertragsparameter (Ø 5/VIE, GT/3)*		Anfälligkeit		Drahtwurm!
rel. Marktertrag	96 %	Rhizoctonia		mittel-hoch
Stärkegehalt	10,4 %	Krautfäule		mittel-hoch
Untergrößen	2,7 %	Eisenfleckigkeit		gering
Übergrößen	28,5 %	Schorf		mittel Silberschorf!

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Queen Anne

Zulassung:	2012
Züchter/Vertreiber:	Solana
Reifezeit:	frühe Sorte
Ertragsbildung:	schnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	2
Geschmack:	Ø Note 3,2
Verwendung:	Direktvermarktung, Abpackung



Ertragsparameter (Ø 5/VIE, GT/3)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	109 %	Rhizoctonia	mittel
Stärkegehalt	10,5 %	Krautfäule	mittel-hoch
Untergrößen	4,4 %	Eisenfleckigkeit	gering
Übergrößen	11,0 %	Schorf	mittel

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Wega

Zulassung:	2010	
Züchter/Vertreiber:	Norika	
Reifezeit:	frühe Sorte	
Ertragsbildung:	mittelschnell	
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend	
Fleischfarbe:	tiefgelb	
Knollenform:	oval	
Keimfreudigkeit:	4	
Geschmack:	Ø Note 2,7	
Verwendung:	Speiseware Verbraucher, Schälbetriebe/Halbfertigprodukte	

Ertragsparameter (Ø 4/VIE, GT/3)*		Anfälligkeit nach BSA-Liste	
rel. Marktertrag	104 %	Rhizoctonia	3
Stärkegehalt	9,8 %	Krautfäule	4
Untergrößen	2,0 %	Eisenfleckigkeit	3
Übergrößen	25,5 %	Schorf	4
			Silberschorf!

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Allians

Zulassung:	2003
Züchter/Vertreiber:	EUROPLANT
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	langsam
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	2
Geschmack:	Note Ø 2,7
Verwendung:	Direktvermarktung, Abpackung



Ertragsparameter (5/VIE, GT, 3)*		Anfälligkeit nach BSA-Liste		
rel. Marktertrag	123 %	Rhizoctonia	3	
Stärkegehalt	12,8 %	Krautfäule	3	
Untergrößen	6,9 %	Eisenfleckigkeit	3	
Übergrößen	7,8 %	Schorf	6	Silberschorf!

*(Anzahl Versuche / Standorte / Jahre)

Annalena

Zulassung:	2012
Züchter/Vertreiber:	Pohl/Europlant
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	schnell
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	2
Geschmack:	Ø Note 2,9
Verwendung:	Direktvermarktung, Abpackung



Ertragsparameter (Ø 4/VIE, GT/2)*		Anfälligkeit nach BSA-Liste**		
rel. Marktertrag:	111 %	Rhizoctonia	mittel-stark	Drycore!
Stärkegehalt:	12,4 %	Krautfäule	6	Drahtwurm!
Untergrößen	2,9 %	Eisenfleckigkeit	-	
Übergrößen	16,4 %	Schorf	mittel	

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre; **Prüfung noch nicht abgeschlossen)

Almonda (früher Bellanova)

Zulassung:	EU-Zulassung
Züchter/Vertreiber:	Solana
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	schnell
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	gering, Langzeitlagerung**
Geschmack:	Ø Note 3,0
Verwendung:	gute Wasch- & Schäleignung (Abpackung)



Ertragsparameter (Ø 3/VIE, GT/2)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag:	113 %	Rhizoctonia	gering-mittel Drycore!
Stärkegehalt:	13,0 %	Krautfäule	gering
Untergrößen	1,8 %	Eisenfleckigkeit	gering
Übergrößen	21,6 %	Schorf	gering Colletotrichum

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Bernina

Zulassung:	EU-Zulassung 2012
Züchter/Vertreiber:	EUROPLANT
Reifezeit:	mittelfrüh
Ertragsbildung:	langsam
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	tiefgelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	mittel-gute Keimruhe
Geschmack:	Ø Note 2,4
Verwendung:	Abpackung? und DV

Ertragsparameter (Ø 1/VIE/1)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	108 %	Rhizoctonia	
Stärkegehalt	8,9 %	Krautfäule	?
Untergrößen	0,7 %	Eisenfleckigkeit	gering
Übergrößen	51,3 %	Schorf	gering

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Ditta

Zulassung:	1991
Züchter/Vertreiber:	EUROPLANT
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	langsam
Kocheigenschaften:	fest kochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	3
Geschmack:	Note Ø 3,3
Verwendung:	Direktvermarktung und Abpackung



Ertragsparameter (5/VIE, GT, 3)*		Anfälligkeit nach BSA-Liste	
rel. Marktertrag	98 %	Rhizoctonia	3
Stärkegehalt	12,6 %	Krautfäule	5
Untergrößen	4,6 %	Eisenfleckigkeit	4
Übergrößen	9,5 %	Schorf	4

*(Anzahl Versuche / Standorte / Jahre)

Montana

Zulassung:	2013
Züchter/Vertreiber:	EUROPLANT
Reifezeit:	mittelfrüh
Ertragsbildung:	sehr schnell
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	gelb-tiefgelb
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	3, gute Keimruhe
Geschmack:	Ø Note ?
Verwendung:	?



Ertragsparameter (1/ GT, 1)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	97 %	Rhizoctonia	anfälliger!
Stärkegehalt	10,7 %	Krautfäule	?
Untergrößen	5,3 %	Eisenfleckigkeit	gering
Übergrößen	25,2 %	Schorf	gering Silberschorf!

*(Anzahl Versuche / Standorte / Jahre)

Ramona

Zulassung:	2013
Züchter/Vertreiber:	Europlant
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	langsam (gute Böden), schnell (leichte Böden)
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	tiefgelb + rote Schale
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	4, bis Frühjahr lagerbar**
Geschmack:	Note 3,5
Verwendung:	Direktvermarktung, Abpackung



Ertragsparameter (Ø 3/VIE, GT/2)*		Anfälligkeit		
rel. Marktertrag	108 %	Rhizoctonia	mittel-hoch	Drycore!
Stärkegehalt	11,2 %	Krautfäule	gering-mittel	
Untergrößen	6,4 %	Eisenfleckigkeit	gering	
Übergrößen	7,3 %	Schorf	mittel	Silberschorf!

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre; **Züchterangaben)

Regina

Zulassung:	EU-Zulassung
Züchter/Vertreiber:	Europlant
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	langsam
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	tiefgelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	mittel
Geschmack:	Ø Note 2,4
Verwendung:	konv. Babykartoffeln, Abpackung



Ertragsparameter (Ø 3/VIE, GT/2)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	102 %	Rhizoctonia	mittel
Stärkegehalt	11,9 %	Krautfäule	mittel
Untergrößen	3,6 %	Eisenfleckigkeit	gering Y-Virus hoch
Übergrößen	7,8 %	Schorf	mittel

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Torenia

Verfügbarkeit?

Zulassung:	2012
Züchter/Vertreiber:	Böhm/EUROPLANT
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	mittelschnell-schnell
Kocheigenschaften:	festkochend
Fleischfarbe:	tiefgelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	2
Geschmack:	Ø Note 2,6
Verwendung:	Abpackung, Dirketvermarktung



Ertragsparameter (Ø 5/VIE, GT/3)*		Anfälligkeit		Drahtwurm!
rel. Marktertrag	111 %	Rhizoctonia		mittel-hoch
Stärkegehalt	10,2 %	Krautfäule		mittel
Untergrößen	5,3 %	Eisenfleckigkeit		sehr gering
Übergrößen	16,3 %	Schorf		gering

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Belmonda

Zulassung:	2010
Züchter/Vertreiber:	Solana
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	mittelschnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	rundoval
Keimfreudigkeit:	2
Geschmack:	Ø Note 2,7
Verwendung:	Direktvermarktung



Ertragsparameter (Ø 3/VIE/3)*		Anfälligkeit		
rel. Marktertrag	99 %	Rhizoctonia	mittel-hoch	Drycore!
Stärkegehalt	12,4 %	Krautfäule	mittel	
Untergrößen	2,9 %	Eisenfleckigkeit	3	Y-Virus = 8!
Übergrößen	26,8 %	Schorf	mittel-hoch	Colletotrichum!

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Birgit

Zulassung:	2009
Züchter/Vertreiber:	Norika
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	mittelschnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	tiefgelb + rote Schale
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	3
Geschmack:	Note 3,2
Verwendung:	Direktvermarktung, Halbfertigprodukte



Foto: Norika

Ertragsparameter (Ø 2/VIE/2)*		Anfälligkeit		
rel. Marktertrag	110 %	Rhizoctonia	mittel-hoch	Drycore!
Stärkegehalt	10,8 %	Krautfäule	gering-mittel	
Untergrößen	3,6 %	Eisenfleckigkeit	gering	
Übergrößen	35,4 %	Schorf	mittel-hoch	

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Caprice

Zulassung:	2010
Züchter/Vertreiber:	Lange
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	sehr langsam
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	2
Geschmack:	Ø Note 2,5
Verwendung:	Direktvermarktung



Ertragsparameter (Ø 5/VIE, GT/3)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	89 %	Rhizoctonia	mittel-hoch
Stärkegehalt	12,9 %	Krautfäule	gering
Untergrößen	5,1 %	Eisenfleckigkeit	mittel
Übergrößen	13,1 %	Schorf	mittel Colletotrichum!

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre; **Züchterangaben)

Cumbica

Zulassung:	2010
Züchter/Vertreiber:	Böhm/Europlant
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	sehr schnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	4
Geschmack:	Ø Note 3,0
Verwendung:	Abpackung




Ertragsparameter (Ø 2/GT/2)*		Anfälligkeit nach BSA-Liste	
rel. Marktertrag	109 %	Rhizoctonia	3
Stärkegehalt	13,8 %	Krautfäule	4
Untergrößen	2,3 %	Eisenfleckigkeit	3
Übergrößen	28,9 %	Schorf	3

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

El Mundo

Zulassung:	EU-Zulassung
Züchter/Vertreiber:	KWS Saat AG
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	schnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	hellgelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	gering
Geschmack:	Ø Note 3,5
Verwendung:	Wascheignung, Abpackung



Ertragsparameter (Ø 4/VIE, GT/3)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag:	125 %	Rhizoctonia	mittel
Stärkegehalt:	10,6 %	Krautfäule	gering (Resistenz)
Untergrößen	1,9 %	Eisenfleckigkeit	mittel
Übergrößen	30,5 %	Schorf	mittel-hoch

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Lilly

Zulassung:	2011
Züchter/Vertreiber:	Solana
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	sehr schnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	4
Geschmack:	Ø Note 3,0
Verwendung:	Abpackung



Ertragsparameter (Ø 3/VIE, GT/3)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	110 %	Rhizoctonia	mittel-hoch Drahtwurm!
Stärkegehalt	10,6 %	Krautfäule	mittel-hoch
Untergrößen	2,5 %	Eisenfleckigkeit	gering
Übergrößen	7,6 %	Schorf	gering-mittel

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Otolia

Zulassung:	EU-Zulassung 2014
Züchter/Vertreiber:	EUROPLANT
Reifezeit:	mittelfrüh
Ertragsbildung:	sehr schnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	rundoval
Keimfreudigkeit:	gute Keimruhe
Geschmack:	Ø Note 2,8
Verwendung:	?



Ertragsparameter (Ø 2/VIE, GT/1)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	112 %	Rhizoctonia	gering
Stärkegehalt	11,8 %	Krautfäule	Resistenz?
Untergrößen	0,8 %	Eisenfleckigkeit	gering
Übergrößen	33,0 %	Schorf	gering-mittel

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Salute

Zulassung:	2010
Züchter/Vertreiber:	NORIKA
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	mittelschnell
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	4
Geschmack:	Ø Note 2,6
Verwendung:	Pommes, Trockenspeisekartoffelprodukte; DV?



Ertragsparameter (Ø 5/VIE, GT/3)*		Anfälligkeit	
rel. Marktertrag	100 %	Rhizoctonia	gering
Stärkegehalt	13,2 %	Krautfäule	mittel
Untergrößen	2,6 %	Eisenfleckigkeit	gering
Übergrößen	29,7 %	Schorf	gering

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Wendy

Zulassung:	2011
Züchter/Vertreiber:	Norika
Reifezeit:	mittelfrühe Sorte
Ertragsbildung:	langsam
Kocheigenschaften:	vorwiegend festkochend
Fleischfarbe:	gelb
Knollenform:	oval
Keimfreudigkeit:	1
Geschmack:	Ø Note 3,0
Verwendung:	Schälbetriebe



Ertragsparameter (Ø 2/GT/2)*		Anfälligkeit nach BSA	
rel. Marktertrag	95 %	Rhizoctonia	3
Stärkegehalt	11,9 %	Krautfäule	5
Untergrößen	3,1 %	Eisenfleckigkeit	3
Übergrößen	6,6 %	Schorf	3
			Silberschorf!

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Alberta

Zulassung:	?
Züchter/Vertreiber:	Semagri
Reifezeit:	mittelfrüh-mittelspät
Ertragsbildung:	schnell
Kocheigenschaften:	mehlig
Fleischfarbe:	hellgelb
Knollenform:	langoval
Keimfreudigkeit:	?
Geschmack:	Ø Note
Verwendung:	Speise (DV) & Verarbeitung (Pommes)



Ertragsparameter (Ø 2/VIE, GT/1)*		Anfälligkeit		
rel. Marktertrag	98 %	Rhizoctonia	gering-mittel	Drycore!
Stärkegehalt	13,5 %	Krautfäule	Resistenz?	
Untergrößen	0,6 %	Eisenfleckigkeit	?	
Übergrößen	43,8 %	Schorf	gering	Colletotrichum!

*(Anzahl Versuche / Standorte: VIE = Viersen, GT = Gütersloh / Jahre)

Empfehlungen - festkochende/vorwiegend festk. Sorten

- ▶ Empfehlungen neuere Sorten zum Ausprobieren
 - ▶ sehr frühe Sorten: Andrea, Glorietta
 - ▶ frühe Sorten: Goldmarie, Isabelia, Queen Anne, Wega
 - ▶ mittelfrühe Sorten: Annalena, Almonda (früher Bellanova), Ramona, Regina, Torenia, Belmonda, Birgit, Caprice, El Mundo, Lilly, Salute, Wendy

- ▶ ältere bewährte Sorten aus den Prüfungen
 - ▶ sehr frühe: Annabelle, Anuschka
 - ▶ frühe Sorten: Belana, Princess, Campina, Musica, Vitabella
 - ▶ mittelfrühe Sorten: Allians, Ditta, Soraya

