Tab. 2:

Anzahl Keime und Triebe pro Knolle vor und nach Abbruch sowie Anzahl Stängel pro Pflanze beider Sorten in den einzelnen Varianten über drei Jahre

		Anzahl			Anzahl			Anzahl		
		Keime/Knollen			Triebe/Knolle			Stängel/Pflanze		
Sorte	Variante	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Belana	nicht vorgekeimt	-*	-	-	-	-	-	3,8	3,5	3,9
	vorgekeimt	2,7	2,6	3,5	4,3	5,3	8,3	3,1	3,5	3,6
	Keimabbruch	1,6	-*	2,0	2	-*	5,5	2,5	3,7	3
	% Keimabbruch**	59		57	47		67	81	106	83
Laura	nicht vorgekeimt	-*	-	-	-	-	-	3,7	3,8	3,3
	vorgekeimt	3,6	4,3	4,9	5,3	8,3	10,9	3,1	4,6	3,2
	Keimabbruch	2,4	_*	2,5	3,1	4	6,3	2,9	3,8	2,5
	% Keimabbruch**	69		51	59	48	57	94	83	78

^{*}nicht ermittelt; **% noch vorhanden bezogen auf "vorgekeimt"