

Tab. 5:
Knollenbonitur der Öko-Kartoffeln im Sortenversuch 2011

Sorte	Reife- gruppe*	Koch- typ**	Schorf-Index		Rhizoctonia Index VIE	Rhizoktoniadeformierte Knollen%		Drycore %		Drahtwurm %		Eisenfleckigkeit %	
			VIE	GT		GT		VIE	GT	VIE	GT	VIE	GT
Anuschka	sf	f		1,5			6,3		22		33,0		16,3
Bellaprima	sf	f	1,1		2,2			5,0		0,0		0,0	
Biogold	sf	m		1,3			8,8		29		7,0		21,3
Heidi	sf	f	1,0		1,3			0,0		0,0		2,0	
Salome	sf	f	1,0	2,5	1,0		3,0	0,0	18	0,0	17,0	0,0	0,0
Agila	f	f	1,0	1,0	1,4		4,0	0,0	34	0,0	23,0	0,0	0,0
Annabelle	f	f	1,0	1,1	1,1		7,3	0,0	37	0,0	6,0	0,0	28,3
Belana	f	f	1,0	1,4	1,1		10,8	0,0	32	0,0	8,0	0,0	36,0
Campina	f	f	1,0		1,3			0,0		1,0		0,0	
Elfe	f	vf		1,3			1,0		22		26,0		27,3
Francisca	f	vf		1,1			1,5		17		17,0		0,0
Mirage	f	f	1,0	1,4	1,1		2,3	1,0	18	0,0	26,0	0,0	0,0
Miranda	f	m		2,1			3,8		10		13,8		4,0
Musica	f	f	1,0	1,6	1,2		5,8	0,0	16	0,0	14,0	0,0	0,0
Primadonna	f	vf	1,0	1,0	1,2		2,5	0,0	24	0,0	8,0	0,0	0,0
Princess	f	f		1,0			6,3		14		28,0		17,3
Sissi	f	f		1,0			4,5		23		17,0		5,8
Vitabella	f	f	1,0		1,2			1,0		0,0		4,0	
Adelina	mf	f	1,0	1,5	1,0		6,8	0,0	35	0,0	17,3	0,0	12,0
Allians	mf	f	1,0	1,5	1,7		7,5	0,0	22	1,0	24,8	0,0	0,0
Cascade	mf	vf	1,0	1,9	1,0		5,8	2,0	7	0,0	22,3	0,0	0,0
Cosma 540 K	mf	vf	1,0	1,2	1,6		5,7	0,0	40	0,0	22,3	2,0	14,0
Ditta	mf	f	1,0	1,0	1,1		30,0	2,0	40	0,0	14,0	0,0	6,0
Finessa	mf	f	1,1	1,1	1,0		4,3	2,0	15	1,0	26,3	0,0	0,0
Megusta	mf	f	1,0		1,1			0,0		0,0		0,0	
Red Fantasy	mf	vf	1,0	1,4	1,2		8,3	1,0	34	2,0	25,0	0,0	3,0
Soraya	mf	vf	1,2		1,1			2,0		2,0		0,0	
Jelly	ms	vf		1,1			5,8		32		29,3		0,0

* sf = sehr früh, f = früh, mf = mittelfrüh, ms = mittelspät

** f = festkochend, vf = vorwiegend festkochend, m = mehligkochend