

Tab. : Feuchtklebergehalte % der Dinkelsorten im ABG 3 "Lehmige Standorte West" und ABG 9 "Marsch"

Feuchtklebergehalte %	ABG3 "Lehmige Standorte West"						ABG9 "Marsch"			Mittel 2014-2016	Anzahl Versuche
	Nordrhein-Westfalen			Hessen			Niedersachsen				
	Lichtenau			Alsfeld			Schoonorth				
Nr. Sorte	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
1 Franckenkorn	27,9	33,2		27,7	26,5		31,1	27,2	26	28,5	7
2 Zollernspelz	31,8	40,8		29,9	29,4		33,7	34,6	30,1	32,9	7
3 Oberkulmer Rotkorn	-	35,4		-	31,2		-	29,2	35,4	32,8	4
4 Emiliano (spelzfrei)	28,7	35,0		31,7	30,2		35,3	29,2	29,6	31,4	7
5 Zürcher Oberländer Rotkorn	-	39,6		-	-		-	-	-	39,6	1
6 Badensonne	-	-		-	-		-	-	23,4	23,4	1
7 Comburger	-	-		-	-		-	-	31,6	31,6	1
8 Hohenloher	-	-		-	-		-	-	25,6	25,6	1
9 Ceralio	-	35,3		-	-		-	-	-	35,3	1
10 Heuholzer Kolben (Emmer)	-	33,7		-	-		-	-	-	33,7	1
11 Attergauer Dinkel	-	36,8		33,3	31,7		46,3	35,5	-	36,7	5
Versuchsmittel	32,1	36,7		30,2	29,4		35,5	30,9	28,8	32,0	3