

Tab. 7: Rohproteingehalte (% TM) der Winterweizensorten im LSV an den Standorten des AGB 3 "Lehmige Standorte West" 2015-17

Rohprotein (% TM)			Nordrhein-Westfalen									Standorte Hessen									Standorte Niedersachsen						alle Standorte				
			Warstein-Belecke (Soest, Lehm, AZ 52)			Dörentrup- Wendlinghausen (Lippe, sandiger Lehm, AZ 65)			Lichtenau (Paderborn, Lehm, AZ 42)			Mittel NRW	Alsfeld-Liederbach (Vogelsberg, sandiger Lehm, AZ 55)			Gladbacherhof (Limburg, schluffiger Lehm, AZ 67)			Frankenhausen (Kassel, schluffiger Lehm, AZ 70)			Wiebrechtshausen (Northeim, schluffiger Lehm, AZ 70-75)			Hilligsfeld (Hameln, sandiger Lehm, AZ 70-77)			Mittel 2015-17	Anzahl Versuchs- ergebnisse		
Nr.	Sorte		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
1	Butaro	E	10,2	11,7	12,5	12,5	10,8	11,3	11,9	12,5		11,7	11,9	11,7		10,5	13,5		11,8	11,0		14,4	12,2	13,5	14,2	14,5		12,2	19		
2	Genius	E	-	11,0	12,1	11,5	10,3	11,9	11,2	12,3		11,5	-	12,6		-	13,6		-	11,8		-	12,7	12,3	-	14,5		12,1	13		
3	Trebelir	E	-	11,6	12,0	-	10,4	10,9	-	12,3		11,4	-	-		-	-		-	-		-	-	13,1	-	-		11,7	6		
4	Aristaro	E	-	-	12,1	-	-	12,9	-	-		12,5	-	-		-	-		-	-		-	-	12,7	-	-		12,6	3		
5	Bernstein	E	9,6	11,2	11,9	11,2	9,5	12,7	10,4	11,3		11,0	11,3	11,5		9,9	12,0		10,9	10,4		12,9	11,5	11,3	12,7	13,8		11,4	19		
6	Axioma	E	-	12,7	12,2	11,8	10,9	10,8	11,7	12,7		11,8	11,4	12,4		10,0	14,1		11,9	11,6		13,1	12,1	12,6	14,3	14,4		12,3	18		
7	Angelus	E	8,6	-	11,7	10,9	9,7	10,9	10,3	12,1		10,6	10,4	11,3		9,6	12,7		10,6	10,6		12,6	11,6	11,6	-	14,3		11,2	17		
8	Govelino	E	-	10,2	13,1	-	10,1	12,0	-	13,3		11,8	-	12,9		-	14,3		-	11,7		-	12,9	13,4	-	15,6		12,7	11		
9	Helmond	E	-	11,8	12,2	-	10,8	11,7	-	13,2		11,9	-	12,9		-	12,9		-	11,8		-	12,9	13,0	-	13,1		12,4	11		
10	Royal	(E)	-	10,7	12,0	-	10,3	10,7	-	11,9		11,1	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-		11,1	5		
11	Ponticus	E	-	11,3	12,0	-	10,5	11,7	-	12,2		11,5	-	11,7		-	13,1		-	10,7		-	11,8	12,4	-	15,0		12,0	11		
12	KWS Montana	E	-	-	11,6	-	-	11,5	-	-		11,5	-	-		-	-		-	-		-	-	11,9	-	-		11,7	3		
13	Moschus	E	-	-	12,5	-	-	11,3	-	-		11,9	-	-		-	-		-	-		-	-	12,6	-	-		12,2	3		
14	Julius	A	8,0	9,5	11,0	-	9,3	10,6	9,1	10,9		9,8	9,5	10,9		8,6	11,5		10,5	9,9		10,6	11,1	12,3	11,0	13,7		10,4	18		
15	Pionier	A	8,7	10,5	11,3	10,8	9,5	10,1	10,1	11,4		10,3	10,2	10,9		9,1	11,9		-	10,4		-	10,8	11,5	11,3	13,8		10,7	17		
16	Turandot	A	-	-	10,8	-	-	10,2	-	-		10,5	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-		10,5	2		
17	KWS Livius	B	-	10,0	10,9	-	8,6	11,3	-	11,1		10,4	-	10,7		-	11,7		-	9,7		-	10,5	11,8	-	12,7		10,8	11		
18	Graziaro	B	-	10,5	11,7	-	9,5	11,9	-	12,0		11,1	-	11,4		-	13,2		-	11,4		-	12,4	12,5	-	14,9		12,0	11		
19	Bosporus	B	-	-	10,7	-	-	9,9	-	-		10,3	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-		10,3	2		
20	Elixer	C	8,2	9,6	10,6	10,3	8,7	10,1	9,2	10,8		9,7	9,4	11,0		8,5	12,1		10,0	10,1		-	11,2	11,0	10,6	13,0		10,2	18		
21	Manitou	C	7,6	9,3	10,5	-	9,6	11,4	9,6	11,4		9,9	9,2	9,9		8,8	11,8		9,7	9,8		10,3	10,6	12,1	11,1	13,1		10,3	18		
22	Rockefeller	C	-	10,3	10,5	-	9,2	10,6	-	9,9		10,1	-	10,3		-	11,7		-	10,6		-	11,2	11,7	-	14,2		10,9	11		
Versuchsmittel (%)			8,7	9,8	11,6	11,2	9,9	11,2	10,5	11,8		11,0	10,6	11,7		9,6	12,7		11,2	10,9		12,5	11,7	12,1	12,3	14,0		11,4	11		