

Erhebung aus aktuellem Anlass

(Sebastian Glowacki und Dr. Edmund Leisen, Öko-Team der Landwirtschaftskammer NRW)

Die Rückmeldungen der letzten Tage veranlassen uns, den Hintergründen aufgetretener Probleme in 2017 genauer nachzugehen.

Kälberentwicklung in 2017: normal bis problematisch (Viruserkrankungen, Wurmbefall,...)

Kühe 2017: gute Einzeltierleistung ohne Probleme bis zeitweise problematisch (Klauenprobleme, Blähungen,...)

Probleme möchte zwar keiner haben, treten sie aber auf, sollte versucht werden daraus zu lernen.

Mit dem Fragebogen erhalten wir einen Überblick zu den aufgetretenen Problemen in 2017. Der Fragebogen ist aufgeteilt in folgende Tiergruppen:

- a. Kälbern in der Tränkeperiode
- b. Aufzucht bis zum Alter von 1 Jahr
- c. Aufzucht von 1 bis 2 Jahren
- d. hochtragende Rinder
- e. Kühen

Den ausgefüllten Fragebogen bitte möglichst bald, **spätestens bis Ende 2017**, an sebastian.glowacki@lwk.nrw.de oder Fax 0251/2376593 senden. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der genannte E-Mail-Adresse oder unter Tel: +49 1511 2524294 zur Verfügung.

Falls keine Probleme in 2017 aufgetreten sind, wären wir trotzdem für eine kurze Mitteilung über die Angaben der Rahmenbedingungen dankbar.

Besten Dank,

Sebastian Glowacki und Edmund Leisen

Betrieb (für Nachfragen, die Auswertung erfolgt anonym):

Fragebogen zu Kälbern in der Tränkeperiode in 2017

Probleme: Nein ☐, Ja ☐

Zeitraum mit Problemen (Monate) _____
Gesamtanzahl Kälber im Problemzeitraum _____, Anzahl Problemtiere _____, Alter der Problemtiere _____
Art der Probleme nach Tierarzt _____
Art der Probleme nach Landwirt _____
Vermutliche Ursache nach Tierarzt _____
Vermutliche Ursache nach Landwirt _____
Behandlung _____
Weiterentwicklung der Problemtiere: Anzahl positiv ____, Anzahl gleichbleibend ____, Anzahl negativ ____, Anzahl verendet ____

Angabe zu Rahmenbedingungen

Tränken: Dauer der Tränkeperiode (Wochen): _____, Menge (kg/Tier und Tag): _____ Tränkesystem: Eimer ☐ , Milchbar ☐ , Automat ☐ , Amme ☐ auf Weide getränkt ja ☐ /nein ☐ , ab welcher Woche auf der Weide getränkt _____ Tränke: Milchaustauscher ☐ , Joghurt ☐ , Vollmilch: Kuhfrisch ☐ oder angesäuert ☐ , angesäuert mit _____
Wasserversorgung: Wasserherkunft: Eigenes Wasser: ☐ , Stadtwasser ☐ Art der Tränke: Einzeltränke ☐ , Trogtränke ☐ , Wannentränke ☐
Zufütterung: Heu: ____%, Grassilage ____%, Maissilage ____%, Mineralstoffe ☐ , Spurenelemente ☐ , Sonstiges (Art und Menge): _____ Kraftfutter (kg/Tier und Tag): _____, Art des Kraftfutters _____
Haltung: Auslauf vorhanden: ja ☐ / nein ☐ , Weidegang: ja ☐ / nein ☐
Gruppenzusammensetzung: Homogen ☐ oder große Gewichtsunterschiede ☐

Fragebogen zur Aufzucht bis zum Alter von 1 Jahr in 2017

Probleme: Nein ☐, Ja ☐

Zeitraum mit Problemen (Monate) _____
Probleme in Stallperiode ☐ oder Weideperiode ☐
Gesamtanzahl Tiere im Problemzeitraum _____, Anzahl Problemtiere _____, Alter der Problemtiere _____, Dauer der Tränkeperiode (Wochen) der Problemtiere _____
Art der Probleme nach Tierarzt _____ Art der Probleme nach Landwirt _____
Vermutliche Ursache nach Tierarzt _____ Vermutliche Ursache nach Landwirt _____
Behandlung _____
Weiterentwicklung der Problemtiere: Anzahl positiv ____, Anzahl gleichbleibend ____, Anzahl negativ ____, Anzahl verendet ____

Angabe zu Rahmenbedingungen

Kontrolle der Tiere: Häufigkeit der Tierkontrolle auf der Weide: _____ Wer führt die Kontrolle durch? _____ Der/die Tierkontrolleur*in kennt die einzelnen Tiere ja ☐ /nein ☐
Entwurmung: Prophylaktisch ☐ , nach Befall ☐ , beim Einstellen ☐ , ohne ☐ Verwendete Mittel: pflanzlich ☐ , homöopathisch ☐ , Entwurmung durch den Tierarzt ☐ , 1. Entwurmung (Monat) _____, Anzahl Tiere _____ 2. Entwurmung (Monat) _____, Anzahl Tiere _____
Weide: Weideumfang (Vollweide, Tagweide, Auslauf...) _____ Weidesystem (Kurzrasenweide, Umtriebsweide): _____
Haltung: Standort: trocken ☐ , teils nass ☐ Windoffen ☐ , hügelig ☐ , Senke ☐ , geschützt ☐ Wetterschutz: Stall ☐ , Weidezelt ☐ , Naturhecke ☐ , ohne alles ☐
Wasserversorgung: Wasserherkunft: Eigenes Wasser: ☐ , Stadtwasser ☐ Tränke: Schiebetränke: ☐ , Druckwassertränke ☐ , Wasserfaß ☐ , Bach ☐ Art der Tränke: Einzeltränke ☐ , Trogtränke ☐ , Wannentränke ☐

Zufütterung:

Heu: ____%, Grassilage ____%, Maissilage ____%, Mineralstoffe ☐, Spurenelemente ☐,

Sonstiges (Art und Menge): _____

Kraftfutter (kg/Tier und Tag): _____, Art des Kraftfutters _____

Gruppenzusammensetzung:

Homogen ☐ oder große Gewichtsunterschiede ☐

Umweltbedingungen:

Flächenwechsel auf Schnittflächen: ja ☐ / nein ☐

Niederschlagsmenge im Zeitraum der Probleme: niedrig ☐, mittel ☐, hoch ☐

Wüchsigkeit der Weide im Zeitraum der Probleme: niedrig ☐, mittel ☐, hoch ☐

Fragebogen zur Aufzucht von 1 bis 2 Jahren in 2017

Probleme: Nein ☐, Ja ☐

Zeitraum mit Problemen (Monate) _____
Probleme in Stallperiode ☐ oder Weideperiode ☐
Gesamtanzahl Tiere im Problemzeitraum _____, Anzahl Problemtiere _____
Art der Probleme nach Tierarzt _____
Art der Probleme nach Landwirt _____
Vermutliche Ursache nach Tierarzt _____
Vermutliche Ursache nach Landwirt _____
Behandlung _____
Weiterentwicklung der Problemtiere: Anzahl positiv ____, Anzahl gleichbleibend ____, Anzahl negativ ____, Anzahl verendet ____

Angabe zu Rahmenbedingungen

Kontrolle der Tiere: Häufigkeit der Tierkontrolle auf der Weide: _____ Wer führt die Kontrolle durch? _____ Der/die Tierkontrolleur*in kennt die einzelnen Tiere ja ☐ /nein ☐
Entwurmung: Prophylaktisch ☐ , nach Befall ☐ , beim Einstellen ☐ , ohne ☐ Verwendete Mittel: pflanzlich ☐ , homöopathisch ☐ , Entwurmung durch den Tierarzt ☐ , 1. Entwurmung (Monat) _____, Anzahl Tiere _____ 2. Entwurmung (Monat) _____, Anzahl Tiere _____
Weide: Weideumfang (Vollweide, Tagweide, Auslauf...) _____ Weidesystem (Kurzrasenweide, Umtriebsweide): _____
Haltung: Standort: trocken ☐ , teils nass ☐ Windoffen ☐ , hügelig ☐ , Senke ☐ , geschützt ☐ Wetterschutz: Stall ☐ , Weidezelt ☐ , Naturhecke ☐ , ohne alles ☐
Wasserversorgung: Wasserherkunft: Eigenes Wasser: ☐ , Stadtwasser ☐ Tränke: Schiebetränke: ☐ , Druckwassertränke ☐ , Wasserfaß ☐ , Bach ☐ Art der Tränke: Einzeltränke ☐ , Trogtränke ☐ , Wannentränke ☐

Zufütterung:

Heu: ____%, Grassilage ____%, Maissilage ____%, Mineralstoffe ☐, Spurenelemente ☐,

Sonstiges (Art und Menge): _____

Kraftfutter (kg/Tier und Tag): _____, Art des Kraftfutters _____

Gruppenzusammensetzung:

Homogen ☐ oder große Gewichtsunterschiede ☐

Umweltbedingungen:

Flächenwechsel auf Schnittflächen: ja ☐ / nein ☐

Niederschlagsmenge im Zeitraum der Probleme: niedrig ☐, mittel ☐, hoch ☐

Wüchsigkeit der Weide im Zeitraum der Probleme: niedrig ☐, mittel ☐, hoch ☐

Fragebogen zu hochtragenden Rindern in 2017

Probleme: Nein ☐, Ja ☐

Zeitraum mit Problemen (Monate) _____
Probleme in Stallperiode ☐ oder Weideperiode ☐
Gesamtanzahl Tiere im Problemzeitraum _____, Anzahl Problemtiere _____
Art der Probleme nach Tierarzt _____
Art der Probleme nach Landwirt _____
Vermutliche Ursache nach Tierarzt _____
Vermutliche Ursache nach Landwirt _____
Behandlung _____
Weiterentwicklung der Problemtiere: Anzahl positiv ____, Anzahl gleichbleibend ____, Anzahl negativ ____, Anzahl verendet ____

Angabe zu Rahmenbedingungen

Kontrolle der Tiere: Häufigkeit der Tierkontrolle auf der Weide: _____ Wer führt die Kontrolle durch? _____ Der/die Tierkontrolleur*in kennt die einzelnen Tiere ja ☐ /nein ☐
Entwurmung: Prophylaktisch ☐ , nach Befall ☐ , beim Einstellen ☐ , ohne ☐ Verwendete Mittel: pflanzlich ☐ , homöopathisch ☐ , Entwurmung durch den Tierarzt ☐ , 1. Entwurmung (Monat) _____, Anzahl Tiere _____ 2. Entwurmung (Monat) _____, Anzahl Tiere _____
Weide: Weideumfang (Vollweide, Tagweide, Auslauf...) _____ Weidesystem (Kurzrasenweide, Umtriebsweide): _____
Haltung: Standort: trocken ☐ , teils nass ☐ Windoffen ☐ , hügelig ☐ , Senke ☐ , geschützt ☐ Wetterschutz: Stall ☐ , Weidezelt ☐ , Naturhecke ☐ , ohne alles ☐
Wasserversorgung: Wasserherkunft: Eigenes Wasser: ☐ , Stadtwasser ☐ Tränke: Schiebetränke: ☐ , Druckwassertränke ☐ , Wasserfaß ☐ , Bach ☐ Art der Tränke: Einzeltränke ☐ , Trogtränke ☐ , Wannentränke ☐

Zufütterung:

Heu: ____%, Grassilage ____%, Maissilage ____%, Mineralstoffe ☐, Spurenelemente ☐,

Sonstiges (Art und Menge): _____

Kraftfutter (kg/Tier und Tag): _____, Art des Kraftfutters _____

Gruppenzusammensetzung:

Homogen ☐ oder große Gewichtsunterschiede ☐

Umweltbedingungen:

Flächenwechsel auf Schnittflächen: ja ☐ / nein ☐

Niederschlagsmenge im Zeitraum der Probleme: niedrig ☐, mittel ☐, hoch ☐

Wüchsigkeit der Weide im Zeitraum der Probleme: niedrig ☐, mittel ☐, hoch ☐

Fragebogen zu Kühen in 2017

Probleme: Nein ☐, Ja ☐

Zeitraum mit Problemen (Monate) _____
Probleme in Stallperiode ☐ oder Weideperiode ☐
Gesamtanzahl Tiere im Problemzeitraum _____, Anzahl Problemtiere _____
Art der Probleme nach Tierarzt _____
Art der Probleme nach Landwirt _____
Vermutliche Ursache nach Tierarzt _____
Vermutliche Ursache nach Landwirt _____
Behandlung _____
Weiterentwicklung der Problemtiere: Anzahl positiv ____, Anzahl gleichbleibend ____, Anzahl negativ ____, Anzahl verendet ____

Vorwiegend betroffene Tiere

Erstkalbende _____, ältere Kühe _____
Laktationsstadium im Zeitraum der Probleme: Früh-laktation ☐ , Mittellaktation ☐ , Spät-laktation ☐ , Trockenstehend ☐
Probleme haben zu geringerer Milchleistung geführt: ja ☐ , nein ☐

Angabe zu Rahmenbedingungen

Entwurmung: Prophylaktisch ☐ , nach Befall ☐ , beim Einstallen ☐ , ohne ☐ Verwendete Mittel: pflanzlich ☐ , homöopathisch ☐ , Entwurmung durch den Tierarzt ☐ , 1. Entwurmung (Monat) _____, Anzahl Tiere _____ 2. Entwurmung (Monat) _____, Anzahl Tiere _____
Weide: Weideumfang (Vollweide, Tagweide, Auslauf...) _____ Weidesystem (Kurzrasenweide, Umtriebsweide): _____
Haltung: Standort: trocken ☐ , teils nass ☐ Windoffen ☐ , hügelig ☐ , Senke ☐ , geschützt ☐ Wetterschutz: Stall ☐ , Weidezelt ☐ , Naturhecke ☐ , ohne alles ☐
Wasserversorgung: Wasserherkunft: Eigenes Wasser: ☐ , Stadtwasser ☐ Tränke: Schiebetränke: ☐ , Druckwassertränke ☐ , Wasserfaß ☐ , Bach ☐ Art der Tränke: Einzeltränke ☐ , Trogtränke ☐ , Wannentränke ☐

Zusätzliche Fütterung:

Heu: ____%, Grassilage ____%, Maissilage ____%, Mineralstoffe ☐, Spurenelemente ☐,

Sonstiges (Art und Menge): _____

Kraftfutter (kg/Tier und Tag): _____, Art des Kraftfutters _____

Umweltbedingungen:

Flächenwechsel auf Schnittflächen: ja ☐ / nein ☐

Niederschlagsmenge im Zeitraum der Probleme: niedrig ☐, mittel ☐, hoch ☐

Wüchsigkeit der Weide im Zeitraum der Probleme: niedrig ☐, mittel ☐, hoch ☐