

# Wördekemper GmbH & Co. KG

(Stand Juni

2018)

Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
Regiostall, einfach	4 x 8	288	188	<b>Hand</b> betrieb, autom. Nestaustrieb und Auslaufklappen möglich
Regiostall, 32 m <sup>2</sup> Autark + Räder möglich	4 x 8	288	188	<b>Hand</b> betrieb, autom. Nestaustrieb und Auslaufklappen möglich
RegioStall 40 m <sup>2</sup> Autark + Räder möglich	4 x 10	360	240	<b>Hand</b> betrieb, autom. Nestaustrieb und Auslaufklappen möglich
Regiostall, Voliere mit Wintergarten Autark möglich	4 x 9,50	480 - 560	370 - 560	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Vorraum + Wintergarten
Regiostall, Mastgeflügel (Autark + Räder möglich)	4 x 8 – 10	410 -520	320 - 400	<b>Hand</b> fütterung, Heizung für Aufzucht, Auslaufklappen, Automation möglich
Langträgersystem 96 Autark möglich	8 x 12	810	540	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Vorraum möglich
Längsträgersystem 128 Autark möglich	8 x 16	1150	760	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarm Überwachung Vorraum möglich
Längsträgersystem 144 Autark möglich	8 x 18	1290	864	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarmüberwachung Vorraum + Wintergarten
Längsträgersystem 160 Autark möglich	8 x 20	1440	960	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarmüberwachung Vorraum + Wintergarten
Barträgersystem 096 Autark möglich	8 x 12	850	570	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Vorraum + Wintergarten
Barträgersystem 128 Autark möglich	8 x 16	1150	760	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarmüberwachung Vorraum + Wintergarten
Barträgersystem 144 Autark möglich	8 x 18	1280	860	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarmüberwachung Vorraum + Wintergarten
Barträgersystem 160 Autark möglich	8 x 20	1440	960	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarmüberwachung, Vorraum + Wintergarten
Barträgersystem 176 Autark möglich	8 x 22	1500	1050	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarmüberwachung Vorraum + Wintergarten
Barträgersystem 192 Autark möglich	8 x 24	1700	1150	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarmüberwachung
Voliere Autark möglich	8 x 20	1950	1300	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Entmistung Alarmüberwachung
Längsträgersystem 96 nebenstehenden WG	8 x 16 + WG 8 x 16	k. A.	880 (Demeter)	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Silo, Auslaufklappen, mit Wintergarten
Längsträgersystem 144 mit integr. Wintergarten	8 x 18	k. A.	630 (Demeter)	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Silo, Auslaufklappen, mit Wintergarten
Längsträgersystem 176 mit integr. Wintergarten	8 x 22	k. A	770 (Demeter)	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Silo, Auslaufklappen, mit Wintergarten
Voliere mit integr. Wintergarten	8 x 20	2000	1400	<b>Autom:</b> Nest, Fütterung, Entmistung, mit Wintergarten,
Maststall (Hähnchen etc.) Wintergarten seitlich Autark möglich	8 x 20 (+ 40m <sup>2</sup> WG)	2600	2000	<b>Autom:</b> Fütterung mit Silo, Heizung für Aufzucht, Auslaufklappen
Mastställe Rundbogen (Hähnchen etc.) Autark möglich	8 x 8 – 32	420 – 3300	320 – 2560	<b>Autom:</b> Fütterung mit Silo, Heizung für Aufzucht, Auslaufklappen
k. A. => keine Angabe				

# Big Dutchman GmbH

(Stand Juni

2018)

Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
Big Dutchman	6,58 x 20,50	1223	1000	<b>Autom:</b> Ventilation, Fütterung, Silo, Eiersammlung, Entmistung, Klima- u. Produktionscomputer,

				Alarmüberwachung per Handy Strom-/Wasseranschluss erforderlich
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------

<b>Stallbau Weiland GmbH &amp; Co. KG</b>				(Stand Juni 2018)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
HüMo BASIS 225	3,50 x 10,50	250	225	<b>Hand:</b> Nest <b>Autom:</b> Licht, Auslaufklappen Autarke Futter-, Wasser- und Stromversorgung (Solar möglich) für volle Mobilität
HüMo MAX 800	8,70 x 14,70	950	800	<b>Hand:</b> Nest (Nestaustreiber autom. möglich) <b>Autom:</b> Licht, Fütterung, Entmistung, Auslaufklappen, autarke Futter-, Wasser- und Stromversorgung (Solar möglich) für volle Mobilität
HüMo MAX XL 1200	8,70 x 20,60	1400	1200	<b>Hand:</b> Nest (autom. möglich, sowie Nestaustreiber autom. möglich) <b>Autom:</b> Licht, Fütterung, Entmistung, Auslaufklappen, autarke Futter-, Wasser- und Stromversorgung (Solar möglich) für volle Mobilität
HüMo PLUS Kombi (für Legehennen oder Mast)	4,10 x 12,70	Lege: 350	300	<b>Hand:</b> Nest <b>Autom:</b> Licht, Fütterung, Entmistung, Auslaufklappen, autarke Futter-, Wasser- und Stromversorgung (Solar möglich) für volle Mobilität
		Mast: 499 (Angabe Weiland)	462 (Angabe Weiland)	<b>Autom:</b> Licht, Fütterung, Entmistung, Auslaufklappen, autarke Futter-, Wasser- und Stromversorgung, (Solar möglich) für volle Mobilität

<b>Rowa GmbH &amp; Co. KG</b>				(Stand Juni 2018)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
ROWA 30	2,82m x 1,37m x 2,04m	24	16	<b>Hand:</b> Nest m. Handantrieb, Futter- automat, Stülpränke, Kotband, straßentauglich 25/100 km/h,
ROWA 100	6,00m x 2,40m x 2,52m/2,95m schräges Dach	123	82	<b>Hand:</b> Nest m. Handantrieb, Solar, Futterautomat, Stülpränke, optional AKB, oder nur Batterie <b>Autom:</b> Beleuchtung per LED straßentauglich 25 km/h,
ROWA 200 (inkl. zusätzl. Scharraum)	7,50m x 2,40m x 3,40m	200	166	<b>Hand:</b> Nest m. Handantrieb, Solar, Futterautomat, Stülpränke, AKB <b>Autom:</b> Beleuchtung per LED, (Ventilation, Futterkette, Silo optional) straßentauglich 25 km/h,
ROWA 350 (inkl. zusätzl. Scharraum)	10,50m x 2,40m x 3,40m	351	294	<b>Hand:</b> Nest m. Handantrieb, Solar, Futterautomat, Stülpränke, Kotband, AKB <b>Autom:</b> Beleuchtung per LED, (Ventilation, Futterkette, Silo optional) straßentauglich 25 km/h,
ROWA 540 (inkl. zusätzl. Scharraum)	13,60m x 3,00m x 4,00m	540	490	<b>Autom:</b> Kettenfütterung, Silo, Solar, Eiersammlung, Nippeltränke, AKB Beleuchtung per LED, Ventilation, straßentauglich 25 km/h,
ROWA 900 (inkl. zusätzl. Scharraum)	13,60m x 3,00m x 4,00m	919	731	<b>Autom:</b> Kettenfütterung, öko. AKB, Eiersammlung, Nippeltränke, AKB, Silo, Beleuchtung per LED, Ventilation, straßentauglich 25 km/h
ROWA „Flotter Hahn 350“ (Masthähnchen) (inkl. zusätzl. Scharraum)	10,50m x 2,40m x 3,40m	543 (Angabe ROWA)	494 (Angabe ROWA)	<b>Hand:</b> Futterautomaten, <b>Autom:</b> LED-Beleuchtung, AKB, Auslaufklappe, Nippeltränke, Solar u. Ventilation optional, straßentauglich 25 km/h
ROWA „Flotter Hahn 100“ (Masthähnchen) (inkl. zusätzl. Scharraum)	6,00m x 2,40m x 2,52m/2,95m schräges Dach	302 (Angabe ROWA)	276 (Angabe ROWA)	<b>Hand:</b> Futterautomaten, <b>Autom:</b> LED-Beleuchtung, Auslaufklappe, Nippeltränke, AKB, straßentauglich 25 km/h

<b>farmermobil GmbH</b>				(Stand Juni 2018)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
fm 600	7,8 x 12,40	900	600	<b>Autom:</b> Licht, Klimatisierung, Fütterung, Eiersammlung, Entmistung, Wasser, Ein- und Auslaufklappen, Alarm aufs Handy, Autarke Stromversorgung möglich
fm 1000	7,8 x 17	1500	1000	<b>Autom:</b> Licht, Klimatisierung, Fütterung, Eiersammlung, Entmistung, Wasser, Ein- und Auslaufklappen, Alarm aufs Handy, Autarke Stromversorgung möglich
fm 1300	7,8 x 21,60	2000	1300	<b>Autom:</b> Licht, Klimatisierung, Fütterung, Eiersammlung, Entmistung, Wasser, Ein- und Auslaufklappen, Alarm aufs Handy, Autarke Stromversorgung möglich
STARTER	2,55 x 8,50	345	230	<b>Autom:</b> Licht, Fütterung, Wasser, Nester, Fenster für Lüftung Option: Automatische Entmistung, Eiersammlung, Straßenzulassung 25/80 Km/h Autarke Stromversorgung möglich
STARTER-plus (inkl. Hygienezone/Vorraum)	2,55 x 9,70	345	230	<b>Ausstattung:</b> Identisch mit „Starter“
STARTER-max (inkl. Hygienezone/Vorraum)	3,00 x 12,00	450	300	<b>Ausstattung:</b> Identisch mit „Starter“
HM200 (Hähnchen)	2,55 x 9,70	290	200 <small>(2,27 kg LG)</small>	<b>Hand:</b> bedienen Futterschalen und Fenster manuell per Akkuschauber, <b>Autom:</b> Kotwanne mit Querriegeln, Nippelränke, Silo innenliegend, straßentauglich (25 / 80 km/h) Autarke Stromversorgung möglich
HM400 (Hähnchen)	3,00 x 12,00	560	400 <small>(2,27 kg LG)</small>	
k. A. => keine Angabe				

<b>Steiner GmbH</b>				(Stand Juni 2018)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
MOBILSTALL COMPACT	16 m x 3,5 m	650	400	<b>Autom:</b> Touch-Stallcomputer, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Statistiken, Entmistung; Alarmierung & Internetzugang optional Autarke Strom- & Wasserversorgung möglich
MOBILSTALL FL 4	16 m x 5 m	1000	800	<b>Autom:</b> Touch-Stallcomputer, Silowiegung, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Entmistung, Alarmierung, Internetzugang, Statistiken Autarke Strom- & Wasserversorgung möglich
MOBILSTALL FL 5	21 m x 5 m	1400	1100	<b>Autom:</b> Touch-Stallcomputer, Silowiegung, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Entmistung, Alarmierung, Internetzugang, Statistiken Autarke Strom- & Wasserversorgung möglich
MOBILSTALL FL 6	19 x 7 m	1500	1200	<b>Autom:</b> Touch-Stallcomputer, Silowiegung, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Entmistung, Alarmierung, Internetzugang, Statistiken Autarke Strom- & Wasserversorgung möglich
MOBILSTALL FL 8	24 x 7 m	2000	1600	<b>Autom:</b> Touch-Stallcomputer, Silowiegung, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Entmistung, Alarmierung, Internetzugang, Statistiken

				Autarke Strom- & Wasserversorgung möglich
MOBILSTALL FL 10	29 x 7 m	2500	2000	<b>Autom:</b> Touch-Stallcomputer, Silowiegung, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Entmistung, Alarmierung, Internetzugang, Statistiken Autarke Strom- & Wasserversorgung möglich

<b>Mitterbauer Stallbau GmbH</b>				(Stand Juni 2018)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
Hehnastoi 350	12,6 x 3,5	378	290	<b>Autom.</b> LED-Beleuchtung, Austrieb Abrollnest, Fütterung, Auslauf, Lüftung, Entmistung elektrisch, 550 kg Futter und 600 l Wasser im Stall Photovoltaikanlage möglich

<b>MOBEI GmbH</b>				(Stand Juni 2018)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
MOBEI (Einführung Frühjahr 2018)	10,2m x 2,80m	320	210	Autarke Futter-, Wasser- und Stromversorgung, Futterkette seriell, Straßentauglich bis 25Km/h <b>Hand:</b> Abrollnest, NESTAUSTREIBER <b>Autom:</b> LED-Licht, Fütterung, Wasser, Entmistung, Auslaufklappen, Ventilation <b>Optional:</b> Hygieneschleuse

#### Hinweise zu Tabellen und Text:

1. Bei den angegebenen Tierplatzzahlen handelt es sich um **Angaben der Stallbaufirmen, Stand Juni 2018.**
2. Die im vorangegangenen Text beschriebenen Stallsysteme können in ihrer Funktionalität nur ansatzweise beschrieben werden. Bauliche Veränderungen / Verbesserungen sind in der Folgezeit möglich.
3. k.A. => bei einigen Modellen sind genaue Angaben schwierig und von individuellen Faktoren abhängig, sie sollten ebenfalls im persönlichen Gespräch mit den Firmen hinterfragt werden.
4. Sie finden im Anschluss die Kontaktdaten der Firmen, um im persönlichen Gespräch weitere Einzelheiten zu erfragen.
5. Bei den angegebenen Tierplatzzahlen ist bei Kauf im Beratungsgespräch darauf zu achten, ob es sich um Ställe mit „integriertem Kaltscharraum“ handelt. Das Handling eines solchen Stalles ist entsprechend zu berücksichtigen.

<b>Deutsche Firmen</b>	
<b>Wördekemper GmbH &amp; Co. KG</b> Schellertstraße 115 D-33397 Rietberg Tel.: 05244 7151 Mail: <a href="mailto:info@wk-direkt.com">info@wk-direkt.com</a> Internet: <a href="http://www.wk-direkt.com">www.wk-direkt.com</a> oder <a href="http://www.mobilstall.de">www.mobilstall.de</a>	<b>Stallbau Weiland GmbH &amp; Co. KG</b> Hilberlachestraße 8 D-37242 Bad Sooden – Allendorf Tel.: 05652 5652 5075-0 Mail: <a href="mailto:info@huehnermobil.de">info@huehnermobil.de</a> Internet: <a href="http://www.huehnermobil.de">www.huehnermobil.de</a>
<b>ROWA Stalleinrichtung GmbH &amp; Co. KG</b> Maschweg 54 D-49324 Melle Tel.: 05422 926063 Mail: <a href="mailto:info@rowa-melle.de">info@rowa-melle.de</a> Internet: <a href="http://www.rowa-mobilstall.de">www.rowa-mobilstall.de</a>	<b>NATURA Camp</b> <b>Big Dutchman International GmbH</b> Auf der Lage 2 D-49377 Vechta-Calveslage Tel.: 04447 801 4220 (Ansprechpartner: Frank Möllering) E-Mail: <a href="mailto:fmoeffering@bigdutchman.de">fmoeffering@bigdutchman.de</a> Internet: <a href="http://www.mobilstall.info">www.mobilstall.info</a>
<b>farmermobil GmbH</b> Zum Hagenbach 5 D-48366 Laer Tel.: 02554 91680	<b>Schreinerei Neuner (1 Model)</b> Sankt-Ulrich-Str. 2 D-82392 Habach Tel.: 08847 / 5 67

Mail: <a href="mailto:info@farmermobil.de">info@farmermobil.de</a> Internet: <a href="http://www.farmermobil.de">www.farmermobil.de</a>	Mail: <a href="mailto:mail@zimmerei-neuner.de">mail@zimmerei-neuner.de</a> Internet: <a href="http://www.zimmerei-neuner.de">www.zimmerei-neuner.de</a>
<b>MOBEI GmbH</b> Sudetenstraße 7a D-37235 Hessisch-Lichtenau Tel.: 05602 9192 604 Mail: <a href="mailto:info@mobei-gmbh.de">info@mobei-gmbh.de</a> Internet: <a href="http://www.mobei-gmbh.de">www.mobei-gmbh.de</a>	<b>Atlantic Systeme GmbH</b> (versch. Hähnchenhütten o. Boden) Voßberg 2 D-24244 Felm Tel.: 04346 / 368 887 Mail: <a href="mailto:steuer_l@web.de">steuer_l@web.de</a> Internet: <a href="http://www.atlantic-stallsysteme.de">www.atlantic-stallsysteme.de</a>
	<b>SKA-Mobilstall</b> (Sascha Liedl) (italienisches Leichtbausystem) Steiglesstr. 14 D-89150 Laichingen Tel: 0163 / 7745 652 Mail: <a href="mailto:saschaliedl@gmx.de">saschaliedl@gmx.de</a> Mail: <a href="http://www.stallbauten.de/Produkte/Mobilstall/mobilstall">www.stallbauten.de/Produkte/Mobilstall/mobilstall</a>

<b>Firmen außerhalb Deutschland</b>		<b>+ Anbieter, die nach D liefern</b>
<b>Steiner GmbH</b> Grund 6 A-5122 Hochburg/Ach Tel.: 0043 7727 / 4001-0 Email: <a href="mailto:office@steiner-automation.at">office@steiner-automation.at</a> Internet: <a href="http://www.steiner-automation.at">www.steiner-automation.at</a> 	<b>Mitterbauer Stahlbau GmbH</b> Sandtal 60 A-5144 Handenberg Tel.: 0043 7748 / 8602 Mail: <a href="mailto:office@mitterbauer-stahlbau.at">office@mitterbauer-stahlbau.at</a> Web: <a href="http://www.mitterbauer-stahlbau.at">www.mitterbauer-stahlbau.at</a> www.hehnastoi.at 	
<b>Schropper GmbH</b> (Fienhage-Ausstattung, Legehennen) Auestr. 35 A-2640 Gloggnitz Tel.: 0043 2663 8305 Mail: <a href="mailto:office@schropper.at">office@schropper.at</a> Internet: <a href="http://www.schropper.at/de/stalltechnik#mobilstaele">www.schropper.at/de/stalltechnik#mobilstaele</a> 	<b>R. Inauen AG</b> (3 Modelle „Inauen Mobi“) Rütistrasse 12   CH-9050 Appenzell   Tel. 0041 / 71 788 3939 Mail: <a href="mailto:info@inauen.ch">info@inauen.ch</a> Internet: <a href="http://www.inauen.ch">www.inauen.ch</a> 	

<b>Mobilställe am deutschen Markt - Stand Juni 2018 (auch als pdf) Herausgeber: LWK NRW</b> <a href="https://www.oekolandbau.nrw.de/fachinfo/tierhaltung/gefluegel/mobilstaele-am-deutschen-markt/">https://www.oekolandbau.nrw.de/fachinfo/tierhaltung/gefluegel/mobilstaele-am-deutschen-markt/</a>	<b>Kontakt Autorin:</b> <b>Jutta van der Linde</b> Tel.: 02162 370 678 Mobil: 0173 2345 477 Email: <a href="mailto:jutta.vanderlinde@lwk.nrw.de">jutta.vanderlinde@lwk.nrw.de</a> Internet: <a href="http://www.landwirtschaftskammer.de">www.landwirtschaftskammer.de</a>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## **Buchtipp** „Geflügel im Mobilstall“

**Autoren:** Pieper/van der Linde  
**Taschenbuch:** 208 Seiten  
**Verlag:** Verlag Eugen Ulmer  
**Sprache:** Deutsch  
**ISBN-10:** 3818603448  
**ISBN-13:** 978-3818603441  
**Preis:** 39,90 Euro

**Inhalt:** Ein Mobilstall ermöglicht eine erfolgreiche Direktvermarktung von Eiern und Geflügelfleisch. Aber welche Faktoren machen die Mobilstallhaltung so attraktiv? Wie rechnet sich ein Mobilstall für Geflügel? Was ist beim Management zu beachten und wie organisiert man die Vermarktung von Eiern und Fleisch? Dieses Buch zeigt sowohl Bio- als auch konventionellen Betrieben, wie der Einstieg in die Mobilstallhaltung am besten gelingt und wie bestehende Geflügelbestände optimiert werden können.