

Gelbrostbefall (Boniturnote 1-9)			Nordrhein-Westfalen									Mittel NRW	Standorte Hessen						Standorte Niedersachsen						alle Standorte	
			Warstein-Belecke (Soest, Lehm, AZ 52)			Dörentrup- Wendlinghausen (Lippe, sandiger Lehm, AZ 65)			Lichtenau (Paderborn, Lehm, AZ 42) & 2013 Stommeln (Rhein- Erft-Kreis, lehmiger				Alsfeld-Liederbach (Vogelsberg, sandiger Lehm, AZ 55)			Gladbacherh of (Limburg, schluffiger Lehm, AZ 67)	Frankenhausen (Kassel, schluffiger Lehm, AZ 70)			Wiebrechtshausen (Northeim, schluffiger Lehm, AZ 70-75)			Hilligsfeld (Hameln, sandiger Lehm, AZ 70- 77)		Mittel 2015- 17	Anzahl Versuchs- ergebniss e
Nr.	Sorte		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017			
1	Butaro	E	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,6	2,0	2,0		1,0	5,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,7	20
2	Genius	E	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	-	3,0	1,0	2,0	-	3,0	1,0	-	2,0	3,0	2,0	1,0	1,7	18
3	Trebelir	E	-	1,8	1,0	-	1,3	1,0	-	1,0	1,0	1,2	-	2,0	1,0	1,0	-	-	1,0	-	-	2,0	-	1,0	1,3	12
4	Aristaro	E	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	8
5	Bernstein	E	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,4	21
6	Axioma	E	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	2,0	1,0		2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,6	20
7	Angelus	E	1,0	-	1,0	5,0	2,0	2,0	3,0	1,3	1,0	2,0	6,0	3,0	1,0	2,0	7,0	5,0	1,0	6,0	4,0	4,0	3,0	1,0	3,0	20
8	Govelino	E	-	1,8	1,0	-	2,3	2,0	-	1,5	1,3	1,6	-	3,0	1,0	1,0	-	6,8	1,0	-	6,0	4,0	5,0	1,0	2,6	15
9	Helmond	E	-	1,8	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,1	-	2,0	1,0	2,0	-	3,0	1,0	-	2,0	2,0	1,0	1,0	1,5	15
10	Royal	E	-	1,0	1,0	-	3,5		-	1,0	1,0	1,5	-	-			-	-		-	-		-		1,5	5
11	Ponticus	E	-	1,0	1,0	-	3,0	1,0	-	-	1,0	1,4	-	2,0	1,0	1,0	-	1,3	1,0	-	1,0	3,0	2,0	1,0	1,5	14
12	KWS Montana	E	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0									2,0		1,0		1,2	5
13	Moschus	E	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,3	1,1		1,0		1,0			1,0			2,0		1,0	1,2	8
14	Julius	A	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,6	3,0	2,0	3,0	1,0	5,0	2,0	1,0	4,0	2,0	4,0	2,0	1,0	2,1	21
15	Pionier	A	1,0	2,8	1,0	2,0	2,3	2,0	3,0	1,0	1,0	1,8	2,0	4,0	2,0	6,0	5,0	6,3	1,0	4,0	3,0	2,0	7,0	1,0	2,8	21
16	Turandot	A	-	-	1,0	-	-		-	-	1,0	1,0													1,0	2
17	KWS Livius	B	-	1,0	1,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	1,2	-	2,0	3,0	1,0	-	2,8	1,0	-	2,0	1,0	4,0	1,0	1,7	15
18	Graziaro	B	-	1,0	1,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	1,2	-	1,0	1,0	1,0	-	2,8	1,0	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	15
19	Bosporus	B	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0										1,0		1,0	1,0	4
20	Elixer	C	1,0	1,3	1,0	3,0	2,5	1,0	2,0	1,0	1,0	1,5	3,0	2,0		1,0	5,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,8	20
21	Manitou	C	2,0	1,0	1,0	3,0	5,0	7,0	2,0	3,3	2,0	2,9	3,0	3,0	5,0	5,0	6,0	5,5	8,0	5,0	5,0	7,0	3,0	2,0	4,0	21
22	Rockefeller	C	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	4,0	1,0	-	2,0	2,0	1,0	1,0	1,3	15
Versuchsmittel			1,2	1,5	1,0	2,7	2,4	1,5	2,5	1,2	1,1	1,4	3,6	2,6	1,7	1,7	4,8	3,6	1,4	4,3	2,8	2,5	2,5	1,0	1,7	14