

Tabelle: Rohproteingehalte (%) der Wintergerstensorten in NRW sowie im Vergleich zu den Standorten in Hessen und Niedersachsen 2014-2016 (ABG 3 „Lehmige Standorte West“)

Proteingehalte % i.TM Nr. Sorte		Nordrhein-Westfalen Kerpen			Hessen Alsfeld-Liederbach			Niedersachsen Wiebrechtshausen			Mittel 2016	Mittel 2014- 2016	Anzahl Versuche 2013-2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016			
1	Highlight	9,3	8,0	9,5	11,1	9,1	10,7	10,7	11,0	10,5	10,2	10,0	9
2	Lomerit	8,8	7,4	8,6	10,8	9,0	9,8	10,3	10,4	10,2	9,5	9,5	9
3	Semper	9,2	7,8	9,5	11,2	9,3	10,2	11,0	10,7	10,5	10,1	9,9	9
4	KWS Meridian	8,8	7,9	9,4	10,7	8,7	9,6	10,3	10,4	10,0	9,7	9,5	9
5	Titus	8,6	7,5	8,9	11,0	9,1	10,2	10,6	10,8	10,1	9,7	9,6	9
6	Tamina	-	7,6	8,9	-	8,3	9,8	-	10,5	9,8	9,5	9,1	6
7	Quadriga	-	7,6	8,9	-	8,5	10,2	-	10,1	10,0	9,7	9,2	6
8	SU Ellen	-	7,3	9,0	-	9,0	10,3	-	10,2	10,1	9,8	9,3	6
9	KWS Keeper	-	7,2	9,0	-	8,3	10,1	-	11,5	9,9	9,7	9,3	6
10	Kaylin	-	-	9,9	-	-	11,4	-	-	11,0	10,8	10,8	3
Versuchsmittel		9,0	7,6	9,2	11,2	8,9	10,3	10,6	10,7	10,2	9,9	9,6	7