

Tabelle: Korntrag (% , relativ zum Standardmittel) der Winterroggensorten in NRW sowie im Vergleich zu den Standorten in Hessen und Niedersachsen 2012-2014 (ABG 3 „Lehmige Standorte West“)

Erträge % Nr.	Sorte	Typ	Nordrhein-Westfalen Lichtenau & Kerpen			Hessen Alsfeld-Liederbach			Niedersachsen Wiebrechtshausen			Mittel 2012- 2014	Anzahl Versuche 2012-2014
			2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	dt/ha	
1	Conduct*	P	keine Versuche	93	85	101	92	nicht auswertbar (Streuung)	92	nicht auswertbar (Lager)	nicht auswertbar (Lager)	93	5
2	Dankowskie Diamant*	P		101	95	89	97		90			94	5
3	Dukato*	P		102	89	102	95		100			98	5
4	Palazzo*	H		103	113	110	116		119			112	5
5	Firmament	P		91	81	84	88		-			86	4
6	Elego*	P		99	86	90	95		87			91	5
7	Inspektor	P		-	92	-	-		-			92	1
8	SU Performer	H		-	135	-	-		-			135	1
Mittel der Standardsorten* (dt/ha)				49,0	53,1	51,8	51,4		70,5			94	51,3
Versuchsmittel (dt/ha)				48,3	51,5	52,5	49,0		71,7			100	54,1
GD 5 % (relativ)				5,0	8,1	13,1	6,1		12,5				4

*Sorten des Standardmittels 2012: Conduct, Dankowskie Diamant, Palazzo; 2013: Conduct, Dankowskie Diamant, Palazzo, Dukato, Elego, Brasetto;

2014: Conduct, Palazzo, Dukato, Elego, SU Performer, Inspektor

P = Populationsroggen; H = Hybridroggen