

Mobilställe am deutschen Markt (Stand Mai 2019)

Stallbau Weiland GmbH & Co. KG					(Stand Mai 2019)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad	
		Konventionell	Bio		
HüMo BASIS 225	3,50 x 10,50	242	225	Standard: Einstreunest, Licht, Auslaufklappen, autarke Futter- und Wasserversorgung, Strom autark über PV,	
HüMo PLUS 350	4,5 x 14,6	411	350	Standard: Einstreunest, Licht, Lüftung, Fütterung, Auslaufklappen, Entmistung, autarke Futter- und Wasserversorgung, Strom autark über PV	
HüMo MAX 800	8,70 x 14,70	950	800	Standard: Autom: Licht, Fütterung, Auslaufklappen, Entmistung, autarke Futter- und Wasserversorgung, Strom autark über PV, Einstreunest, optional: Abrollnest	
HüMo MAX XL 1200	8,70 x 20,60	1400	1200	Standard: Licht, Fütterung, Auslaufklappen, Entmistung, autarke Futter- und Wasser-versorgung, Strom autark über PV, Einstreunest, optional: Abrollnest	
HüMo PLUS Kombi (für Legehennen oder Mast)	4,10 x 12,70	Lege: 350	300	Standard: Einstreunest, Auslaufklappen, Licht, Fütterung, autarke Futter- und Wasserversorgung, Strom autark über PV	
		Mast: 499 (Angabe Weiland)	Mast 462 (Angabe Weiland)	Standard: Licht, Fütterung, Auslaufklappen, autarke Futter- und Wasserversorgung, Strom autark über PV	
Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt					

Wördekemper GmbH & Co. KG					(Stand Mai 2019)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad	
		Konventionell	Bio		
Regiostall, einfach	4 x 8	288	188	Standard: Handbetrieb	
Regiostall, 32 m ² Hybrid + Räder möglich	4 x 8	288	188	Standard: Handbetrieb	
RegioStall 40 m ² Hybrid + Räder möglich	4 x 10	360	240	Standard: Handbetrieb	
Regiostall, Voliere mit Wintergarten Hybrid möglich	4 x 9,50	480 - 560	370 - 560	Standard: Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Vorraum + Wintergarten	
Regiostall, Mastgeflügel Hybrid + Räder möglich	4 x 8 – 10	410 -520	320 - 400	Standard: Handfütterung, Heizung für Aufzucht, Auslaufklappen,	
Langträgersystem 96 Hybrid möglich	8 x 12	810	540	Standard: Nest, Fütterung, Auslaufklappen,	
Längsträgersystem 128 Hybrid möglich	8 x 16	1150	760	Standard: Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarm Überwachung	
Längsträgersystem 144 Hybrid möglich	8 x 18	1290	864	identisch mit Längsträgersystem 128	
Längsträgersystem 160 Hybrid möglich	8 x 20	1440	960	identisch mit Längsträgersystem 128	
Barträgersystem 096 Hybrid möglich	8 x 12	850	570	Standard: Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Vorraum + Wintergarten	
Barträgersystem 128 Hybrid möglich	8 x 16	1150	760	Standard: Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarmüberwachung, Vorraum + Wintergart.	
Barträgersystem 144 Hybrid möglich	8 x 18	1280	860	identisch mit Barträgersystem 128	

Barnträgersystem 160 Hybrid möglich	8 x 20	1440	960	identisch mit Barnträgersystem 128
Barnträgersystem 176 Hybrid möglich	8 x 22	1500	1050	identisch mit Barnträgersystem 128
Barnträgersystem 192 Hybrid möglich	8 x 24	1700	1150	Standard: Nest, Fütterung, Auslaufklappen, Alarmüberwachung
Voliere Hybrid möglich	8 x 20	1950	1300	Standard: Nest, Fütterung, Entmistung Alarmüberwachung
Längsträgersystem 96 nebenstehenden WG	8 x 16 + WG 8 x 16	k. A.	880 (Demeter)	Standard: Nest, Fütterung, Silo, Auslaufklappen, mit Wintergarten
Längsträgersystem 144 mit integr. Wintergarten	8 x 18	k. A.	630 (Demeter)	Standard: Nest, Fütterung, Silo, Auslaufklappen, mit Wintergarten
Längsträgersystem 176 mit integr. Wintergarten	8 x 22	k. A.	770 (Demeter)	Standard: Nest, Fütterung, Silo, Auslaufklappen, mit Wintergarten
Voliere mit integr. Wintergarten	8 x 20	2000	1400	Standard: Nest, Fütterung, Entmistung, mit Wintergarten,
Maststall (Hähnchen etc.) Wintergarten seitlich, Hybrid mögl.	8 x 20 (+ 40m ² WG)	2600	2000	Standard: Fütterung mit Silo, Heizung für Aufzucht, Auslaufklappen
Mastställe Rundbogen (Hähnchen etc.), Hybrid möglich	8 x 8 – 32	420 – 3300	320 – 2560	Standard: Fütterung mit Silo, Heizung für Aufzucht, Auslaufklappen
k. A. => keine Angabe		Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt		

Mitterbauer Stallbau GmbH				(Stand Mai 2019)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
Hehnastoi 200	8,5 x 3,5	200	160	Standard: LED-Beleuchtung, Austrieb Abrollnest, Auslauf, Lüftung, Entmistung elektrisch, Fütterung per Rundautomaten 330 kg Futter und 300 l Wasser im Stall
Hehnastoi 350	12,6 x 3,5	378	290	Standard: LED-Beleuchtung, Austrieb Abrollnest, Fütterung, Auslauf, Lüftung, Entmistung elektrisch, 550 kg Futter und 600 l Wasser im Stall
				Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt

Big Dutchman GmbH				(Stand Mai 2019)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
Natura Camp II	6,58 x 20,50	1223	1000	Standard: Ventilation, Fütterung, Silo, Eiersammlung, Entmistung, Klima- u. Produktionscomputer, Alarmüberwachung per Handy Strom-/Wasseranschluss erforderlich
Natura Caravan	7,30 x 13,60	1000	800	
				Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt

farmermobil® GmbH					(Stand Mai 2019)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad	
		Konventionell	Bio		
fm 600	7,8 x 13,30	900	600	Standard: Licht, Klimatisierung, Fütterung, Eiersammlung, Entmistung, Wasser, Ein- und Auslaufklappen, Alarm aufs Handy, KAT-Konformität	
fm 1000	7,8 x 18,30	1500	1000		
fm 1300	7,8 x 23,00	2000	1350		
STARTER-plus (inkl. Hygienezone/Vorraum)	2,55 x 11,30	345	230	Standard: Licht, Fütterung, Wasser, Nester, Lüftung, Auslauf, Kotband elektrisch angetrieben, Eiersammelband, KAT-Konformität	
STARTER-max (inkl. Hygienezone/Vorraum)	3,00 x 13,30	450	300		
hm200 (Hähnchen)	2,55 x 11,30	290	200 <small>(2,27 kg LG)</small>	Standard: Bedienung Futterschalen und Fenster manuell per Akkuschauber, Nippeltränke, Silo innenliegend, straßentauglich (25 / 80 km/h)	
hm400 (Hähnchen)	3,00 x 13,30	560	400 <small>(2,27 kg LG)</small>	Standard: Licht, Wasser, Auslauf Fütterung über Automaten, Lüftung per Fenster/Türen,	
Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt					

MOBEI GmbH					(Stand Mai 2019)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad	
		Konventionell	Bio		
MOBEI (Einführung Frühjahr 2018)	10,2m x 2,80m	320	210	Standard: Autarke Futter-, Wasser- und Stromversorgung, Futterkette seriell, Abrollnest, NESTAUSTREIBER, LED-Licht, Fütterung, Wasser, Entmistung, Auslaufklappen, Ventilation, Straßentauglich bis 25Km/h,	
Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt					

Steiner GmbH					(Stand Mai 2019)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad	
		Konventionell	Bio		
MOBILSTALL COMPACT	16 m x 3,5 m	650	400	Standard: Touch-Stallcomputer, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Statistiken, Entmistung,	
MOBILSTALL FL 4	16 m x 5 m	1000	800	Standard: Touch-Stallcomputer, Silowiegung, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Entmistung, Alarmierung, Internetzugang, Statistiken	
MOBILSTALL FL 5	21 m x 5 m	1400	1100		
MOBILSTALL FL 6	19 x 7 m	1500	1200		
MOBILSTALL FL 8	24 x 7 m	2000	1600		
MOBILSTALL FL 10	29 x 7 m	2500	2000		
Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt					

ROWA Stalleinrichtung GmbH & Co. KG				(Stand Mai 2019)
Stallmodell	Außenmaße, m ca.	Tierplätze		Technisierungsgrad
		Konventionell	Bio	
ROWA 30 „Der Laubenpieper“	3,20m x 1,60m	24	16	Standard: Nest m. Handaustrieb, Futterautomat, Stülpränke, Kotband, Straßenzulassung
ROWA 100 „Der Beginner“	6,00m x 2,50m schräges Dach	123	80	Standard: Einzelnester, Futterautomaten, 230-Volt-LED Licht, Zeitschaltuhr. StVO-Gutachten 25km/h, KAT konform
ROWA 150 „Die Wiesen-Finca“	6,00m x 2,50m schräges Dach	148	120	Standard: Einzelnester, Futterautomaten, 230-Volt-LED Licht, Zeitschaltuhr. AKB StVO-Gutachten 25km/h, KAT konform
ROWA 200 „Die Hennen-WG“	6,00m x 2,50m schräges Dach	197	160	Standard: Einzelnester, Futterautomaten, 230-Volt-LED Licht, Zeitschaltuhr, AKB, StVO-Gutachten 25km/h, KAT konform
ROWA 250-Profi „Der 1938er“	6,00m x 3,00m schräges Dach	242	180	Standard: Einzelnester, Futterautomaten, 230-Volt-LED Licht, Zeitschaltuhr, Kotschublade, AKB, KAT konform
ROWA 250-Premium „Der 1938er“		248	242	Identisch mit Rowa 250-Profi Anstelle von Futterautomaten eine automatische Trog-Kettenfütterung,
ROWA 350-Profi „Move the Bird“	10,50m x 2,50m	360	280	Standard: Einzelnester, Futterautomaten, 230-Volt-LED Licht, Zeitschaltuhr. AKB StVO-Gutachten 25km/h, KAT konform
ROWA 350-Premium „Move the Bird“		360	280	Identisch mit Rowa 350-Profi Anstelle von Futterautomaten eine automatische Trog-Kettenfütterung,
ROWA 500 „Der Masterstall“	10,50m x 3,00m	700	518	Standard: Voliere auf 2 Ebenen mit Kotbändern, Familiennest mit autom. Austrieb, GSM-Alarm, Klimacomputer, 230-Volt-LED Licht, Vorraum mit Eiersammeltisch, automatische Sauerstoffnotöffnung, AKB, KAT konform
ROWA 900 „Der Le Chef“	13,60m x 3,00m	919	725	Standard: Voliere auf 2 Ebene mit Kotbändern, Familiennest mit autom. Austrieb, GSM-Alarm, Klimacomputer, 230-Volt-LED Licht, Vorraum mit Eiersammeltisch, automatische Sauerstoffnotöffnung, AKB, StVO-Gutachten 25km/h, KAT konform
FLH 100 „Flotter Hahn Maststall“	6,00m x 2,40m schräges Dach	214 bei LG= 2,5 kg	164 bei LG= 2,5 kg	Standard: kompl. Einrichtung zur Mast, 230-Volt-LED Licht, Ausgang mit Treppenhaus, Zeitschaltuhr, Heizstrahler StVO-Gutachten 25km/h
FLH 350 „Flotter Hahn Maststall“	10,50m x 2,40m	384 bei LG= 2,5 kg	295 bei LG= 2,5 kg	Standard: kompl. Einrichtung zur Mast, 230-Volt-LED Licht, Ausgang mit Treppenhaus, Zeitschaltuhr, Heizstrahler StVO-Gutachten 25km/h

Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt

Hinweise zu Tabellen und Text:

1. Bei den angegebenen Tierplatzzahlen handelt es sich um **Angaben der Stallbaufirmen, Stand Mai 2019.**
2. Die im vorangegangenen Text beschriebenen Stallsysteme können in ihrer Funktionalität nur ansatzweise beschrieben werden. Bauliche Veränderungen / Verbesserungen sind in der Folgezeit möglich.
3. k.A. => bei einigen Modellen sind genaue Angaben schwierig und von individuellen Faktoren abhängig, sie sollten ebenfalls im persönlichen Gespräch mit den Firmen hinterfragt werden.
4. Sie finden im Anschluss die Kontaktdaten der Firmen, um im persönlichen Gespräch weitere Einzelheiten zu erfragen.

Bei den angegebenen Tierplatzzahlen ist bei Kauf im Beratungsgespräch darauf zu achten, ob es sich um Ställe mit „integriertem Kaltscharraum“ handelt. Das Handling eines solchen Stalles ist entsprechend zu berücksichtigen.

Deutsche Firmen

Wördekemper GmbH & Co. KG Schellertstraße 115 D-33397 Rietberg Tel.: 05244 7151 Mail: info@wk-direkt.com Internet: www.wk-direkt.com oder www.mobilstall.de	Stallbau Weiland GmbH & Co. KG Hilberlachestraße 8 D-37242 Bad Sooden – Allendorf Tel.: 05652 5075-0 Mail: info@huehnermobil.de Internet: www.huehnermobil.de
farmermobil GmbH Zum Hagenbach 5 D-48366 Laer Tel.: 02554 91680 Mail: info@farmermobil.de Internet: www.farmermobil.de	Big Dutchman International GmbH Auf der Lage 2 D-49377 Vechta-Calveslage Tel.: 04447 801 4220 (Ansprechpartner: Frank Möllering) E-Mail: fmoellering@bigdutchman.de Internet: www.mobilstall.info
ROWA Stalleinrichtung GmbH & Co. KG Maschweg 54 D-49324 Melle Tel.: 05422 926063 Mail: info@rowa-melle.de Internet: www.rowa-mobilstall.de	MOBEI GmbH Sudetenstraße 7a D-37235 Hessisch-Lichtenau Tel.: 05602 9192 604 Mail: info@mobei-gmbh.de Internet: www.mobei-gmbh.de
Atlantic Systeme GmbH (versch. Hähnchenhütten o. Boden) Voßberg 2 D-24244 Fehm Tel.: 04346 / 368 887 Mail: steuer_l@web.de Internet: www.atlantic-stallsysteme.de	Schreinerei Neuner (1 Model) Sankt-Ulrich-Str. 2 D-82392 Habach Tel.: 08847 / 5 67 Mail: mail@zimmerei-neuner.de Internet: www.zimmerei-neuner.de

Firmen außerhalb Deutschland

Anbieter, die nach Deutschland liefern

Steiner GmbH Grund 6 A-5122 Hochburg/Ach  Tel.: 0043 7727 / 4001-0 Email: office@steiner-automation.at Internet: www.steiner-automation.at	Mitterbauer Stahlbau GmbH Sandtal 60  A-5144 Handenberg Tel.: 0043 7748 / 860221 Mail: office@mitterbauer-stahlbau.at Web: www.mitterbauer-stahlbau.at www.hehnastoi.at
Schropper GmbH (Fienhage-Ausstattung, Legehennen) Auestr. 35  A-2640 Gloggnitz Tel.: 0043 2663 8305 Mail: office@schropper.at Internet: www.schropper.at/de/stalltechnik#mobilstaelle	R. Inauen AG (3 Modelle „Inauen Mobi“) Rütistrasse 12  CH-9050 Appenzell Tel. 0041 / 71 788 3939 Mail: info@inauen.ch Internet: www.inauen.ch

Mobilställe am deutschen Markt - (Stand: Mai 2019, auch als pdf) Herausgeber: LWK NRW

<https://www.oekolandbau.nrw.de/fachinfo/tierhaltung/gefluegel/aktualisiert-mai-2019-mobilstaelle-am-deutschen-markt/>

Kontakt Autorin:

Jutta van der Linde

Tel.: 02162 370 678

Mobil: 0173 2345 477

Email: jutta.vanderlinde@lwk.nrw.de

Internet: www.landwirtschaftskammer.de