

Tabelle 1: Kornerträge (relativ zum Standardmittel) und Proteingehalte (%) der Ackerbohnsensorten

Nr.	Sorte	Erträge (relativ zum Standardmittel)				Mittel	Proteingehalte (% TM)				Mittel
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	
1	Fanfare*	104	110	107	100	105	33,4	34,9	31,4	30,9	32,7
2	Tiffany*	99	102	87	109	99	34,8	34,7	31,8	30,0	32,8
3	Birgit	96	92	94	121	101	35,0	38,1	32,1	31,1	34,1
4	Trumpet*	-	109	102	106	105	-	33,5	30,2	29,2	31,0
5	GL Sunrise	-	83	93	85	87	-	38,8	31,8	31,6	34,0
6	La Cartouche	-	92	93	102	96	-	38,4	35,1	33,2	35,6
7	Daisy*	-	104	109	102	105	-	36,3	30,8	30,9	32,6
8	Stella*	-	108	105	100	104	-	36,8	31,9	31,8	33,5
9	Bianca*	-	-	103	60	81	-	-	33,0	30,9	32,0
10	Macho*	-	-	124	124	124	-	-	29,2	28,2	28,7
11	Allison	-	-	-	130	130	-	-	-	32,4	32,4
12	GL Magnolia	-	-	-	92	92	-	-	-	30,6	30,6
Mittel der Standardsorten (Erträge dt/ha)* und Versuchsmittel (Proteingehalte %)		22,7	27,0	17,6	17,4	21,2	34,3	36,5	31,7	30,9	33,4
GD 5 % (relativ)		9,7	8,2	12,6	24,0						

*Sorten des Standardmittels 2017: Fuego, Isabell, Fanfare, Tiffany, Birgit

*Sorten des Standardmittels 2018: Fuego, Fanfare, Tiffany, Birgit, Trumpet, GL Sunrise, Daisy

*Sorten des Standardmittels 2019: Fanfare, Tiffany, Birgit, Trumpet, GL Sunrise, Daisy, Stella, Bianca

*Sorten des Standardmittels 2020: Fanfare, Tiffany, Trumpet, Daisy, Stella, Bianca, Macho