

Tabelle 5: Kornerträge (relativ zum Standardmittel) und Proteingehalte (%) der Sojabohnensorten

Nr.	Sorte	Reifegruppe	Erträge (relativ zum Standardmittel)				Mittel	Proteingehalte (% TM)				Mittel
			2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	
1	Merlin*	000/2	95	99	84	93	93	39,1	38,0	37,4	40,8	38,8
2	GL Melanie	000/2	-	113	102	101	105	-	39,3	39,3	43,4	40,7
3	Taifun 8	000/3?	-	-	95	99	97	-	-	44,0	46,6	45,3
4	Marquise	000/3	-	-	101	108	104	-	-	40,3	42,4	41,3
5	Aurelina	000/3	-	-	98	95	97	-	-	40,4	44,8	42,6
6	ES Favor	000	-	-	93	91	92	-	-	37,2	41,3	39,3
7	RGT Sphinx	000	-	-	104	96	100	-	-	41,8	44,1	43,0
8	ES Comandor	000/3-4	-	109	120	109	113	-	39,9	38,6	41,9	40,1
9	Amarok*	000/4	104	113	92	104	103	42,0	39,9	38,6	42,4	40,7
10	Coraline	000/4	-	110	99	111	107	-	39,7	37,5	41,0	39,4
11	Arcadia	000/4	-	-	106	133	119	-	-	35,2	37,6	36,4
12	Nessie PZO	000/2-3?	-	-	-	126	126	-	-	-	40,8	40,8
13	Simocine SZS	000/3?	-	-	-	108	108	-	-	-	45,4	45,4
14	Tofina (Taifun 3)*	000/3?	-	-	-	104	104	-	-	-	44,3	44,3
Mittel der Standardsorten (Erträge dt/ha)* und Versuchsmittel (Proteingehalte %)			39,2	27,0	24,3	16,9	26,8	41,0	39,7	39,4	42,6	41,3
GD 5 % (relativ)			6,7	6,4	9,1							

*Sorten des Standardmittels 2017: Merlin, Obelix, Amandine

*Sorten des Standardmittels 2018: Merlin, Abelina, Obelix, Amarok, Sultana, Amandine, Taifun 3

*Sorten des Standardmittels 2019: Merlin, GL Melanie, Marquise, Aurelina, ES Favor, RGT Sphinx, ES Comandor, Amarok, Arcadia

*Sorten des Standardmittels 2020: Merlin, Amarok, Tofina