



| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regio Legehennenställe | Breite x Länge | Konventionell | Bio | |
| Regio 8 m ² (Hobbystall) optional als Räderstall | 2,00 x 4,00 | 72 | 48 | Standard: Auslaufklappen, natürliche Querlüftung, Kotgrube mit Rosten (8 m ² Stall mit Kotband), Futterkette, Futterkiste, Wasserversorgung, Nester, Beleuchtung, autom. Steuerung Optional: 24V Hybrid, seitlich ausfahrbarer Wintergarten (nicht bei 8 m ² Stall) etc. |
| Regio 32 m ² (+) | 4,00 x 8,00 | 290 | 195 | |
| Regio 40 m ² (+) | 4,00 x 10,00 | 360 | 240 | |
| Regio 50 m ² (+) | 5,00 x 10,00 | 453 | 300 | |
| Regio 40 m ² Voliere (+++) | 4,00 x 12,00 | 550 | 370 | Standard: Auslaufklappen, natürliche Querlüftung, Voliere inkl. Fütterung und Wasserversorgung, elektrisches Kotband, Beleuchtung, autom. Steuerung Optional: 24V Hybrid , seitlich ausfahrbarer Wintergarten etc. |
| Regio 50 m ² Voliere (+++) | 5,00 x 12,00 | 640 | 535 | |
| Regio Räder 32 m ² (+) | 8,00 x 4,00 | 290 | 195 | Standard: Auslaufklappen, natürlich Querlüftung, Futterkette, Futterkiste, Wasserversorgung, Nester, Beleuchtung, Kratzboden, autom. Steuerung Optional: 24V Hybrid etc. |
| Regio Räder 27 m ² * (+++) | 12,00 x 3,00 | 605 | 405 | Standard: Auslaufklappen, natürlich Querlüftung, Voliere inkl. Fütterung und Wasserversorgung, Kotband, Big Bag, 1 seitlich ausfahrbarer + 1 ausklappbarer Wintergarten, Beleuchtung, hydraulisches Fahrwerk, autom. Steuerung, 24V Hybrid * straßentauglich (auch als Maststall erhältlich) |
| Regio Räder 36 m ² (+++) | 12,00 x 3,70 | 750 | 500 | |
| Regio Mastställe | | | | |
| Regio Mast 8 m ² optional als Räderstall | 2,00 x 4,00 | 80 - 104 | 64 - 80 | Standard: Auslaufklappen, natürlich Querlüftung, Rundautomatenfütterung, Wasserversorgung, Gasheizung, Beleuchtung, autom. Steuerung Optional: Spiralfütterung, 24V Hybrid etc. Die Mastställe eignen sich mit angepasster Einrichtung für die Junghennen-/ Bruderhahnaufzucht. |
| Regio Mast 32 m ² optional als Räderstall | 4,00 x 8,00 | 320 - 416 | 256 - 320 | |
| Regio Mast 40 m ² | 4,00 x 10,00 | 400 - 520 | 320 - 400 | |
| Regio Mast 50 m ² | 5,00 x 10,00 | 500 - 650 | 400 - 500 | |
| Regio Mast 60 m ² | 5,00 x 12,00 | 600 - 780 | 480 - 600 | |
| Rundbogenställe Legehennen (auch als Feststall in beliebiger Länge erhältlich) | | | | |
| 64 m ² 2+3) (+++) | 8,00 x 8,00 | 570 -865 | 380 - 600 | 1) Kettenfütterung mit Barträgersystem: Stallabtrennung 1/3 Kaltscharraum (Wintergarten) durch eine Giebelwand quer im Stall 2) Kettenfütterung im Längsträgersystem: Kotgrube, Nester und Fütterung und Tränke befinden sich längs/mittig im Stall – der Scharraum ist jeweils beidseitig im Stall. Standard: 1+2) Auslaufklappen, natürliche Querlüftung, Kotgrube mit Rosten, Futterkette, Silo, Wasserversorgung, Nester, Beleuchtung, autom. Steuerung Optional: 24V, Smart Stall etc. 3) Voliere im Längsträgersystem - Voliere mittig, Scharraum längs beidseitig 4) Voliere im Längsträgersystem mit Kaltscharraum (Wintergarten) / Abtrennung zum Stall mittels Giebelwand Standard: 3+4) Auslaufklappen, natürliche Querlüftung, Voliere inkl. Fütterung und Tränke, elektr. Kotband, autom. Steuerung, Silo, Beleuchtung, autom. Steuerung Optional: 24V, Smart Stall etc. |
| 96 m ² 1+2) (+++) | 8,00 x 12,00 | 850 | 567 | |
| 112 m ² 1+3) (+++) | 8,00 x 14,00 | 993 - 1530 | 660 - 1050 | |
| 128 m ² 1+2+3) (+++) | 8,00 x 16,00 | 1134 - 1720 | 760 - 1150 | |
| 144 m ² 1+2+3) (+++) | 8,00 x 18,00 | 1290 - 1910 | 860 - 1300 | |
| 160 m ² 1+2+3+4) (+++) | 8,00 x 20,00 | 1417 - 2080 | 945 - 1390 | |
| 176 m ² 1+2) (+++) | 8,00 x 22,00 | 1559 - 2290 | 1039 - 1525 | |
| 192 m ² 1+2) (+++) | 8,00 x 24,00 | 1700 - 2495 | 1127 - 1665 | |
| 208 m ² 1+3) (+++) | 8,00 x 26,00 | 1840 - 2820 | 1227 - 1880 | |
| 224 m ² 1) (+++) | 8,00 x 28,00 | 1982 - 2910 | 1324 - 1940 | |
| Rundbogenställe Mast (auch als Feststall in beliebiger Länge erhältlich) Die Mastställe eignen sich mit angepasster Einrichtung für die Junghennen-/ Bruderhahn- und Kombi aufzucht | | | | |
| 64 – 256 m ² (+++) | 8,00 x 8,00 (bis 32,00) | 640 – 3300 | 500 – 2560 | Standard: Auslaufklappen, Spiralfütterung mit Silo, Tränke, Heizung für Aufzucht, Beleuchtung, automatische Steuerung / Optional: Ein- oder beidseitiger Wintergarten, 24V Hybrid, Smart Stall etc. |
| (+++ Hygienezone / + optional) | | | | Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt |

| farmermobil® GmbH  | | | | | (Stand Jul 22) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad | |
| | | Konventionell | Bio | | |
| STARTER-plus (+++) | 2,55 x 11,30 | 345 | 230 | Standard: Hygienezone, Vollautomatischer 24V- Betrieb über Batterien: Licht, Fütterung, Wasser, Abrollnester, Lüftung, Auslauf, Kotband- und Eiersammelband elektrisch angetrieben, KAT-Konformität STARTER-max: zusätzlich Eierelevator Optional: Beidseitig eingehängte Wintergärten in drei Größen | |
| STARTER-max (+++) | 3,00 x 13,30 (3,00 x 12,00*) | 450 | 300 | | |
| fm 600 (+++) | 7,80 x 13,30 | 900 (800**) | 600 | Standard: Hygienezone, Vollautomatischer 24V- Betrieb über Batterien, Automatisierung: Licht, Klimatisierung, Fütterung, Eiersammlung, Entmistung, Wasser, Auslaufklappen, SMS-Alarm aufs Handy, KAT-Konformität Optional: alle Modelle mit integriertem Wintergarten | |
| fm 1000 (+++) | 7,80 x 18,30 | 1500 | 1000 | | |
| fm 1300 (+++) | 7,80 x 23,00 | 2000 | 1350 | | |
| hm150 (Hähnchenaufzucht) (+) | 2,43 x 6,0 | 142 (2,5 kg LG) | 156 (2,5 kg LG) | Standard: Vollautomatischer 24V- Betrieb über Batterien: Höhenverstellbare Tränkelinie und Futterautomaten, Futtersilo innenliegend, Wassertanks, Lüftung, Stallcomputer, hm150: nicht Straßentauglich hm400: Straßentauglichkeit (6 km/h) | |
| hm400 (Hähnchenaufzucht) (+) | 3,00 x 13,30 | 420 (2,5 kg LG) | 403 (2,5 kg LG) | | |
| (+++ Hygienezone/ + optional) (* Bayern-Edition) (** NRW-Edition) Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt | | | | | |

| Stallbau Weiland GmbH & Co. KG  | | | | | (Stand Jul 22) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad | |
| | | Konventionell | Bio | | |
| HüMo BASIS 225 (+) | 3,55 x 10,60 | 238 | 225 | Standard: Gruppen-Einstreunester, autarke Stromversorgung über PV sowie autarker und automatischer Betrieb der Auslaufklappen, des Lichtprogramms, der Futter- und Wasserversorgung, manuell betriebene Kotbänder und Nestsperre. | |
| HüMo PLUS Kombi II (+) (für LH, BH oder MaHä) | 4,20 x 12,90 | Lege: 354 | 300 | Standard: Gruppen-Einstreunester, autarke Stromversorgung über PV. Autarker und automatischer Betrieb der Auslaufklappen, des Lichtprogramms, der Lüftung, Fütterung, Wasserversorgung. Nestsperre, manuell betriebenes Kotband mit Getriebe, hydraulisch absenkbares Fahrwerk/Hanganpassung | |
| HüMo PLUS 350 (+) | 4,50 x 14,60 | (464) 411 | 352 | Standard: Gruppen-Einstreunester, autarke Stromversorgung über PV. Autarker und automatischer Betrieb der Auslaufklappen, des Lichtprogramms, der Lüftung, Fütterung, Wasserversorgung. Nestsperre. hydraulisch angetriebenes geführtes Kotband. hydraulisch absenkbares Fahrwerk/ Hanganpassung | |
| HüMo MAX 800 (+) | 8,60 x 14,60 | (964) 946 | 800 | | |
| HüMo MAX XL 1200 (+) | 8,60 x 20,50 | 1419 | 1200 | | |
| (+++ Hygienezone/ + optional) Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt | | | | | |

| MOBEI GmbH  | | | | (Stand Jul 22) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad |
| | | Konventionell | Bio | |
| M6 | 1,2 x 1,0 x 1,3 | 7 | | Standard: Vollgummiräder, Automatische Hühnertür mit Dämmerungssensor, Futtermat, Stülptränke, Kotschublade |
| M300 (+) | 11,0 x 2,9 | 344 | 229 | Standard: Autarke Futter-, Wasser- und Stromversorgung über PV-Anlage, Futterkette, abnehmbarer Futtertank, Abrollnest, Nestsperre, LED-Licht, Entmistung hydraulisch über Kratzboden, el. Auslaufklappen, Ventilation, Straßentauglich Optional: Hygieneschleuse, Eiersammelband, Kameraüberwachung und diverse Technik- sowie Komfortpakete |
| M600 (+++) | 11,0 x 5,4 | 704 | 469 | Standard: Autarke Futter-, Wasser- und Stromversorgung über PV-Anlage, Hygieneschleuse, Futterkette, Abrollnest, Eiersammelband, Nestsperre, LED-Licht, Entmistung hydraulisch über Kratzboden, el. Auslaufklappen, Ventilation |

(+++ Hygienezone / + optional) **Alle Ställe optionale Ausstattungen:** Infos über Firmenkontakt

| Chicken-Trailer GmbH  | | | | (Stand Jul 22) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad |
| | | Konventionell | Bio | |
| CHICKEN-TRAILER 330 (+++) | 10,70 x 3,00 | 330 | 235 | Standard: Hygienezone, LED-Beleuchtung, Fütterung per Futterkette, automatische Lüftung, Austrieb Abrollnest, Auslauf, Lüftung, Entmistung mechanisch oder Akkuschauber, 550 kg Futter und 500 l Wasser im Stall |
| CHICKEN-TRAILER 430 (+++) | 12,70 x 3,00 | 430 | 292 | Standard: Hygienezone, LED-Beleuchtung, Fütterung per Futterkette, automatische Lüftung, Austrieb Abrollnest, Auslauf, Lüftung, Entmistung über Akkuschauber, 700 kg Futter und 600 l Wasser im Stall |
| HÄHNCHENMOBIL 300 (+++) | 11,00 x 3,00 | 300 <small>(bei 39 kg/m² + 2,6 kg LG)</small> | 160 <small>(bei 21 kg/m² + 2,6 kg LG)</small> | Standard: Hygienezone, LED-Beleuchtung, Fütterung Automatik bei Rundtrog-fütterung, Lüftung, Zuluftelementen, Auslaufklappen, hydraulische Stallabsenkung auf Weideniveau, 500 ltr. Wasser, 500kg Futter, 20m ² NF/Stall |

(+++ Hygienezone / + optional) **Alle Ställe optionale Ausstattungen:** Infos über Firmenkontakt

| Big Dutchman GmbH  | | | | (Stand Jul 22) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad |
| | | Konventionell | Bio | |
| Natura Camp II (+++) | 6,60 x 20,50 | 1223 | 1000 | Standard: Hygienezone, Ventilation, Fütterung, Silo, Eiersammlung, Entmistung, Klima- u. Produktionscomputer, Alarmüberwachung per Handy Strom-/Wasseranschluss erforderlich |
| Natura Caravan (+++) | 7,30 x 13,60 | 1000 | 800 | |

(+++ Hygienezone / + optional) **Alle Ställe optionale Ausstattungen:** Infos über Firmenkontakt

| Steiner GmbH  | | | | (Stand Jul 22) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad |
| | | Konventionell | Bio | |
| MOBILSTALL COMPACT (+++) | 16,00 x 3,50 | 650 | 400 | Standard: Hygienezone, Touch-Stallcomputer, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Statistiken, Entmistung, |
| MOBILSTALL COMPACT MAST (+++) | 16,00 x 3,50 | 500/555 <small>35/39 kg/m² 2,6 kg/Tier</small> | 300 <small>21 kg/m² 2,6 kg/Tier</small> | Standard: Hygienezone, Touch-Stallcomputer, indirekte Heizkanone, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf automatisch, 1,6-Tonnen-Silo |
| MOBILSTALL FL 4 (+++) | 16,00 x 5,00 | 1000 | 800 | Standard: Hygienezone, Touch-Stallcomputer, Silowiegung, Nest, Licht, Fütterung, Klima, Auslauf, Eiersammlung, Entmistung, Alarmierung, Internetzugang, Statistiken |
| MOBILSTALL FL 5 (+++) | 21,00 x 5,00 | 1400 | 1100 | |
| MOBILSTALL FL 6 (+++) | 19,00 x 7,00 | 1500 | 1200 | |
| MOBILSTALL FL 8 (+++) | 24,00 x 7,00 | 2000 | 1600 | |
| MOBILSTALL FL 10 (+++) | 29,00 x 7,00 | 2500 | 2000 | |
| (+++ Hygienezone / + optional) | | | | Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt |

| Mitterbauer Stallbau GmbH  | | | | (Stand Jul 2022) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad |
| | | Konventionell | Bio | |
| Hehnastoi 50 | 4,00 x 2,00 | 50 | 42 | Standard: LED-Beleuchtung, Abrollnest, Auslauf, Fütterung per Rundautomaten 110 kg Futter und 100 l Wasser im Stall |
| Hehnastoi 200 (+) | 8,50 x 3,50 | 200 | 160 | Standard: LED-Beleuchtung, Austrieb Abrollnest, Auslauf, Lüftung, Entmistung elektrisch, Fütterung per Rundautomaten 330 kg Futter und 300 l Wasser im Stall |
| Hehnastoi 350 (+) | 12,60 x 3,50 | 378 | 250 | Standard: LED-Beleuchtung, Austrieb Abrollnest, Fütterung, Auslauf, Lüftung, Entmistung elektrisch, 550 kg Futter und 600 l Wasser im Stall |
| Hehnastoi 430 (+++) | 13,80 x 3,50 | 430 | 287 | Standard: LED-Beleuchtung, Austrieb Abrollnest, Fütterung, Auslauf, Lüftung, Entmistung elektrisch, 550 kg Futter und 600 l Wasser im Stall |
| Hehnastoi 620 (+++) | 15,00 x 3,80 | 617 | 420 | Standard: LED-Beleuchtung, Austrieb Abrollnest, Fütterung, Auslauf, Lüftung, Entmistung elektrisch, 800 kg Futter und 1200 l Wasser im Stall |
| (+++ Hygienezone / + optional) | | | | Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt |

| Ralf und Jan Kerkstroer GbR  | | | | (Stand Jul 22) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad |
| | | Konventionell | Bio | |
| Mobilstall 52 | 1,30 x 2,70 | 52 | 34 | Standard: freitragende Kotschublade, Familien-Abrollnest, Futter-Rundautomaten, Tränkelinie, Wassertank, autom. Steuerung für Auslaufluke und Lichtprogramm, TÜV-Gutachten, 80km/h Straßenzulassung Optional: PV-Anlage, Nestautomatik |
| Mobilstall 130 | 2,10 x 4,10 | 130 | 88 | |
| Mobilstall 180 | 2,30 x 5,10 | 180 | 120 | |
| Mobilstall 210 | 2,30 x 6,10 | 210 | 146 | |
| (+++ Hygienezone / + optional) | | | | Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt |

Hinweis: Fa. Kerkstroer baut auf Kundenwunsch auch individuelle Ställe außerhalb ihres seriellen Programms.

| Specht - Te So Ten Elsen GmbH & Co. KG  | | | | (Stand Jul 22) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stallmodell | Außenmaße, m ca. | Tierplätze | | Technisierungsgrad |
| | | Konventionell | Bio | |
| Mobilstall Typ 300  | 2,40 x 7,50 | 300 | 200 | Standard: Vollautomatischer 24V-Betrieb über Batterien: Licht, Fütterung, Wasser-vorrat, Abrollnester, Lüftung, Auslauf, Kotband- und Eiersammelband elektrisch angetrieben, moderne Computer-steuerung (CLK8), Alarmüberwachung per Handy, KAT-Konformität. |
| Mobilstall Typ 540  | 2,40 x 13,40 | 540 | 360 | Standard: Vollautomatischer 24V-400 V: Licht, Fütterung, Wasservorrat, Abrollnester, Lüftung, Auslauf, Kotband- und Eiersammelband elektrisch angetrieben, moderne Computer-steuerung (CLK8), Alarmüberwachung per Handy, KAT-Konformität. |
| Mobilstall Typ 675  | 2,40 x 13,40 | 675 | 450 | |
| Mobilstall Typ 1580  | 8,00 x 18,00 inkl. Wintergarten | 1580 | 1080 | Standard: Vollautomatischer 400 V: Licht, Fütterung, Wasservorrat, Abrollnester, Lüftung, Auslauf, Kotband- und Eiersammelband elektrisch angetrieben, moderne Computer-steuerung (CLK8), hydraulische Ausrichtung des Stalles, Silo mit Silowiegung, Absperrung unter dem Stall, Wintergarten, Alarmüberwachung per Handy, KAT-Konformität. |
| (+++ Hygienezone / + optional) | | | Alle Ställe optionale Ausstattungen: Infos über Firmenkontakt | |

Hinweise zu den Tabellen:

1. Bei den angegebenen Tierplatzzahlen handelt es sich um **Angaben der Stallbaufirmen.**
2. Es wird von der Autorin keinerlei Gewähr für die korrekte Auslegung der Stallbaufirmen über die möglichen **Tierplätze nach Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung** übernommen.
3. Bei den in den Texten angegebenen Tierplatzpreisen liegen z.T. unterschiedliche Grundvoraussetzungen vor (z.B. PV-Anlage enthalten oder nicht u.ä.) **Tipp:** Angebote einholen und gut vergleichen!
4. Hygienezonen **(+++/+)** gewinnen für Genehmigungsbehörden vor dem Hintergrund von „Biosicherheit“ immer mehr an Bedeutung.
5. Die im vorangegangenen Text beschriebenen Stallssysteme können in ihrer Funktionalität nur ansatzweise beschrieben werden. Bauliche Veränderungen / Verbesserungen sind in der Folgezeit möglich.
6. Sie finden im Anschluss die Kontaktdaten der Firmen, um im persönlichen Gespräch weitere Einzelheiten zu erfragen.
7. Bei den angegebenen Tierplatzzahlen ist bei Kauf im Beratungsgespräch darauf zu achten, ob es sich um Ställe mit „integriertem Kaltscharraum“ handelt. Das Handling eines solchen Stalles ist entsprechend zu berücksichtigen.