Tabelle 3 : Kornerträge, Proteingehalte (%) und Proteinerträge von Wintererbsensorten im Gemenge mit Getreide am Standort Auweiler (Rhein-Erft-Kreis, sandiger Lehm, AZ 70) im Jahr 2026

Nr.	Arten	Sorten	Saatstärke (% der Reinsaatstärke)	Erträge (dt/ha)						Proteingehalt (% in TM)		Proteinertrag (kg N/ha)		
				Leguminose		Getreide		Summe Gemenge		Leguminose	Getreide	Leguminose	Getreide	Summe Gemenge
1	Wintererbse (vollbeblättert, lang) + Triticale (lang)	**Pandora + Kitesurf**	**20:80**	12,9	ab	37,7	a	50,6	a	20,4	11,7	264	441	704
2	Wintererbse (vollbeblättert, lang) + Triticale (lang)	**Pandora + Kitesurf**	**20:100**	15,7	a	38,5	a	54,2	a	20,5	12,4	322	478	800
3	Wintererbse (vollbeblättert, lang) + Triticale (lang)	**Pandora + Kitesurf**	**50:100**	16,5	a	32,8	a	49,3	a	20,7	12,5	341	410	751
4	Wintererbse (halbblatt, lang) + Triticale (lang)	**Kolinda + Kitesurf**	**20:80**	12,7	ab	44,2	a	56,9	a	20,4	11,4	259	503	763
5	Wintererbse (halbblatt, lang) + Triticale (lang)	**Kolinda + Kitesurf**	**20:100**	10,7	bc	42,1	a	52,8	a	20,3	12,1	217	510	727
6	Wintererbse (halbblatt, lang) + Triticale (lang)	**Kolinda + Kitesurf**	**50:100**	14,7	ab	49,3	a	64,0	a	20,3	11,7	299	576	876
7	Wintererbse (halbblatt, kurz) + Wintergerste	**Feroe + KWS Exquis**	**80:20**	6,9	c	33,8	a	40,7	a	20,3	14,9	140	504	644
8	Wintererbse (halbblatt, kurz) + Wintergerste	**Feroe + KWS Exquis**	**100:50**	10,0	bc	33,9	a	43,9	a	20,4	15,5	205	525	730
		Grenzdifferenz (einfaktorielle Auswertung α = 0,05)			5,13		24,9		24,8					

*% der Reinsaatstärke

verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede im Ertrag