

Rohproteingehalte (% TM) der Winterweizensorten im LSV an den Standorten des AGB 3 "Lehmige Standorte West" 2024 bis 2026

Rohprotein (% TM)			Nordrhein-Westfalen									Standorte Hessen									Standorte Niedersachsen									alle Standorte		
			Warstein-Belecke (Soest, Lehm, AZ 52)			Lemgo		Bad Sassendorf (Lehm, AZ 73)			Mittel NRW	Alsfeld-Liederbach (Vogelsberg, sandiger Lehm, AZ 55)			Weilburger Grenze sL / 70			Frankenhausen (Kassel, schluffiger Lehm, AZ 70)			Wiebrechtshausen (Northeim, schluffiger Lehm, AZ 70-75)			Hilligsfeld (Hamel, sandiger Lehm, AZ 70-77)			Wätzum (Hildesheim, schluffiger Lehm, AZ 93)		Mittel 2026	Mittel 2024-2026	Anzahl Versuchs- ergebnisse	
			2024	2025	2026	2025	2026	2024	2025	2026		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026							
Nr.	Sorte		E	12,4	12,4	11,2	11,2	11,9	11,8	11,6	13,1	11,9	-	9,9	10,4	11,9	12,5	9,9	12,1	10,0	15,3	14,2	11,9	13,6	10,9	10,7	11,7	8,6	10,2	11,9	11,6	24
1	Wendelin	E	12,4	12,4	11,2	11,2	11,9	11,8	11,6	13,1	11,9	-	9,9	10,4	11,9	12,5	9,9	12,1	10,0	15,3	14,2	11,9	13,6	10,9	10,7	11,7	8,6	10,2	11,9	11,6	24	
2	Grannosos	E	13,2	12,5	12,0	11,8	13,0	12,0	11,8	13,0	12,4	-	11,3	11,1	11,6	12,7	10,8	12,4	10,7	13,9	14,6	12,0	13,5	11,2	11,2	11,9	9,5	11,1	12,2	12,0	24	
3	Castado	E	12,8	12,1	12,4	11,7	12,6	12,0	12,1	14,0	12,5	-	10,6	11,0	11,4	12,8	11,6	12,0	10,4	15,8	14,4	12,3	13,8	11,4	11,2	12,1	-	11,0	12,7	12,2	23	
4	Montalbano	E	12,7	12,4	11,7	11,1	11,9	12,4	11,9	13,5	12,2	-	10,2	10,6	11,1	13,1	9,3	12,3	10,2	15,4	14,0	12,1	13,7	11,2	10,5	11,3	8,8	10,2	11,9	11,7	24	
5	Exsal	E	11,3	10,8	10,7	-	11,1	10,5	10,3	11,5	10,9	-	9,4	10,0	10,9	10,9	9,6	10,3	9,0	14,2	12,0	10,6	12,2	10,0	10,1	11,2	8,6	9,9	11,1	10,7	23	
6	Vinzenz	E	-	11,4	11,0	11,0	11,3	-	11,8	12,2	11,4	-	9,3	10,2	-	12,1	9,4	-	9,6	13,7	-	11,2	12,3	-	10,0	11,0	8,4	10,0	11,2	10,9	18	
7	Criterio	E	-	-	11,1	-	11,6	-	-	11,9	11,5	-	-	10,3	-	-	9,7	-	-	13,8	-	-	12,6	-	-	10,2	-	10,0	11,3	11,3	9	
8	Cian	E	-	-	11,8	-	12,4	-	-	12,7	12,3	-	-	10,9	-	-	11,3	-	-	14,9	-	-	14,1	-	-	11,8	-	10,9	12,3	12,3	9	
9	Emmert	E	-	-	9,9	-	10,6	-	-	11,9	10,8	-	-	9,1	-	-	8,9	-	-	13,9	-	-	12,1	-	-	10,7	-	10,1	10,8	10,8	9	
10	Axaro	E	-	11,1	11,0	-	11,6	-	9,7	11,4	11,0	-	10,4	10,5	-	11,3	9,2	-	9,5	13,1	-	10,6	12,8	-	10,2	11,4	-	-	11,4	10,9	15	
11	Ambientus	A	-	10,7	10,8	9,9	11,0	-	9,6	11,7	10,6	-	9,8	9,9	-	-	10,5	-	9,8	13,6	-	10,5	12,2	-	9,5	10,5	8,4	9,8	11,1	10,5	17	
12	KWS Espinum	A	-	10,0	10,1	9,8	11,1	-	10,3	11,7	10,5	-	9,3	10,5	-	11,1	9,3	-	8,7	13,8	-	10,9	12,4	-	9,6	11,0	-	-	11,2	10,6	16	
13	LG Optimist	A	-	10,0	9,7	-	10,0	-	9,1	10,8	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	9,9	5	
14	Filius	A	-	-	9,8	-	10,2	-	-	11,0	10,3	-	-	9,2	-	-	8,2	-	-	12,0	-	-	11,2	-	-	9,6	-	-	10,1	10,1	8	
15	Ernestus	B	-	11,3	10,7	10,1	11,5	-	9,6	10,8	10,7	-	9,6	9,7	-	-	8,7	-	9,2	12,5	-	10,5	11,9	-	9,7	10,1	-	-	10,7	10,4	15	
16	Ed	B	-	-	10,6	-	11,3	-	-	12,1	11,3	-	-	10,9	-	-	10,4	-	-	15,2	-	-	13,4	-	-	10,8	-	10,1	11,6	11,6	9	
17	RGT Zunder	B	-	-	10,3	-	10,8	-	-	11,7	10,9	-	-	9,4	-	-	9,5	-	-	12,5	-	-	11,2	-	-	10,2	-	9,3	10,5	10,5	9	
18	SU Tammo	B	-	-	10,1	-	10,8	-	-	11,1	10,7	-	-	9,2	-	-	9,3	-	-	12,9	-	-	11,7	-	-	9,9	-	9,3	10,5	10,5	9	
19	Informer	B	10,2	9,7	9,4	9,0	9,8	10,0	9,3	11,3	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	9,8	8	
20	RGT Dello	C	9,9	9,1	9,7	8,2	10,0	9,3	8,8	11,2	9,5	-	7,9	8,9	-	9,7	8,7	-	7,8	11,4	-	8,9	10,9	-	8,7	10,0	7,0	9,1	10,0	9,2	20	
Versuchsmittel (%)			11,4	10,7	10,7	9,9	11,5	11,0	10,0	11,9	11,1	-	9,4	10,1	11,2*	11,4	9,7	11,9*	9,3	13,7	13,4*	10,6	12,7	10,5*	10,0	11,0	8,6	10,2	11,3	10,9	15	

*Mittel E- & A-Sorten